



---

**RELATÓRIO DE EXPURGOS DE INTERRUPÇÕES EM  
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ISE**

---

**ISE 31 - 07/2024**

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .....	3
2. DEFINIÇÕES .....	4
3. DESCRIÇÃO DO EVENTO .....	5
3.1. Mapa das regiões afetadas .....	7
3.2. Municípios e Subestações afetadas .....	8
4. DESCRIÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO.....	9
4.1. Equipamentos afetados e hierarquia de importância para o sistema .....	10
4.2. Síntese das informações técnicas do evento.....	11
5. RELATO TÉCNICO SOBRE A INTERVENÇÃO REALIZADA PARA RESTABELECIMENTO .....	11
6. EVIDÊNCIAS DO EVENTO .....	12
6.1. Matérias Jornalísticas.....	13
ANEXO I – LISTA DE INTERRUPÇÕES .....	16
ANEXO II – DECRETO Nº 49.763/2024 .....	130

## 1. INTRODUÇÃO

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de dezembro 2021), transcrito abaixo:

*187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:*

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;***
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da Amazonas Energia, no período de 05 a 31 de julho de 2024.

## 2. DEFINIÇÕES

Abaixo, seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de dezembro 2021.

- **Evento**

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

- **Consumidor Hora Interrompido (CHI):**

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

- **Interrupção em Situação de Emergência:**

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- a) Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- b) Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:

$$CHI = 2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Amazonas Energia.

$$CHI_{AmE} = 2.612 \times 926.572^{0,35}$$

**320.170,18 CHI**

Nota: Foram faturadas 926.572 unidades consumidoras BT e MT em outubro de 2023.

### 3. DESCRIÇÃO DO EVENTO

A área de concessão da Amazonas Energia, em decorrência dos eventos abrangidos no decreto estadual de Situação de Emergência Nº 49.763 de 05 de julho de 2024, presente no Anexo II deste relatório, foi afetada por fenômenos climáticos que causaram grande dano aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como comprometeram o acesso a determinadas localidades.

Importante destacar que para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente.

Na Tabela 1 a seguir são listados os dados do evento, que atingiu aproximadamente 115.282 mil unidades consumidoras, em 43 municípios.

Tabela 1: Resumo do Evento.

Código único do evento:	Decreto Nº 49.763/2024
Código COBRADE:	1.4.1.1.0 – Estiagem
Quantidade de interrupções associadas:	258
Código único do Relatório:	ISE 31 – 07/2024

Com a finalidade de demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a Tabela 2 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar a quantidade de municípios e conjuntos afetados, a quantidade de interrupções com causas expurgadas, a quantidade de UCs interrompidas, o CHI e as causas associadas.

Tabela 2: Impacto do evento sentido pela distribuidora


Ano	Mês	Dia	Município Afetados	Conjuntos Afetados	Quantidade Interrupções	UCs Interrompidas	CHI Expurgado	Causa
2024	julho	05	4	3	4	3.531	4.533,8	ANIMAIS
			5	3	6	1.725	19.076,7	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			1	1	1	16	38,6	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	06	2	1	2	2.358	1.729,4	ANIMAIS

		4	3	5	3.991	7.771,5	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
		2	2	3	4.207	4.504,7	DESCARGA ATMOSFÉRICA
		2	2	2	554	371,2	ANIMAIS
2024	julho	07	1	1	31	394,0	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			1	1	380	582,4	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	08	5	3	145	2.149,1	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			6	4	836	7.180,4	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	09	8	5	3.434	13.915,1	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			3	2	840	1.363,9	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	10	8	7	2.712	14.634,7	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			4	6	2.066	8.116,4	DESCARGA ATMOSFÉRICA
			3	2	413	1.261,3	ANIMAIS
2024	julho	11	10	5	4.315	14.111,7	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			6	4	1.591	4.084,1	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	12	4	2	253	5.023,4	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			4	1	521	1.597,0	DESCARGA ATMOSFÉRICA
			2	2	224	1.282,4	VENTO
2024	julho	13	7	5	4.039	6.800,9	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			7	5	2.361	10.283,1	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	14	2	5	1.754	4.798,4	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			4	3	2.342	7.590,6	DESCARGA ATMOSFÉRICA
			1	1	62	171,2	ANIMAIS
2024	julho	15	5	3	844	10.410,4	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			4	3	4.624	15.291,5	DESCARGA ATMOSFÉRICA
			1	2	2.041	3.448,2	VENTO
2024	julho	16	1	1	2.071	4.399,7	ANIMAIS
			2	2	130	1.739,6	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			1	2	1.483	10.236,4	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	17	4	2	2.589	12.351,6	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			8	4	3.499	12.812,9	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	18	4	3	1.045	9.075,5	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			3	2	246	1.952,2	DESCARGA ATMOSFÉRICA
			1	1	286	705,9	ANIMAIS
2024	julho	19	6	3	2.621	3.843,9	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			1	1	239	2.829,5	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	20	6	4	1.896	12.945,5	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			2	3	2.480	11.047,6	DESCARGA ATMOSFÉRICA
			1	1	673	2.394,4	ANIMAIS
2024	julho	21	2	1	523	2.273,4	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			1	1	129	1.198,1	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	22	4	4	586	2.658,4	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			4	3	2.610	3.999,0	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	23	3	2	2.188	6.449,5	ANIMAIS
			3	2	513	6.936,8	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO

		1	1	1	21	67,7	DESCARGA ATMOSFÉRICA	
2024	julho	24	1	1	1	489	8.267,0	ANIMAIS
			3	3	3	632	5.855,7	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			4	3	4	447	2.245,0	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	25	2	2	2	1.847	712,9	ANIMAIS
			6	3	6	1.915	5.592,5	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			4	3	4	1.222	4.112,8	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	26	1	1	1	202	214,6	ANIMAIS
			8	4	9	5.040	49.499,6	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			1	1	2	270	2.219,8	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	27	1	1	1	1.349	1.353,1	ANIMAIS
			3	2	3	781	4.351,9	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			2	3	3	2.235	3.318,1	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
2024	julho	28	1	1	1	46	585,5	DESCARGA ATMOSFÉRICA
			1	1	1	1.802	991,1	ANIMAIS
			8	4	8	2.891	19.228,6	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
2024	julho	29	3	2	3	943	2.153,9	DESCARGA ATMOSFÉRICA
			7	3	8	9.411	12.300,0	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			1	1	1	1	45,6	DESCARGA ATMOSFÉRICA
2024	julho	30	1	1	1	58	42,6	ANIMAIS
			3	2	3	3.011	5.102,0	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO
			4	3	5	2.652	27.096,7	DESCARGA ATMOSFÉRICA

### 3.1. Mapa das regiões afetadas

Conforme destacado anteriormente, o evento 31 – 07/2024 causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela AmE, apresenta-se abaixo o mapa cujo tamanho das bolhas representam o CHI de cada um dos alimentadores afetados considerando o fato gerador “meio ambiente”, que correspondem aos municípios listados na Tabela 3 mais adiante.

**Figura 1. Mapa da região afetada pelo evento**


Cumprе destacar a dificuldade de representar esse evento com essa magnitude por meio de diagramas unifilares, pois o Amazonas possui 95 sistemas isolados, além de municípios interligados, incluindo Manaus e, isso dificultaria a demonstração das informações necessárias devido a problemas relacionados à resolução das imagens, ou seja, seria de difícil visualização e entendimento.

### 3.2. Municípios e Subestações afetadas

**Tabela 3: Municípios e subestações afetadas pelo evento**

ITEM	MUNICÍPIOS AFETADOS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	ITEM	MUNICÍPIOS AFETADOS	SUBESTAÇÕES AFETADAS
1	AMATURA	APIE-AM	46	PARINTINS	APIE-CB
2	ANAMA	APIE-AN	47	PARINTINS	APIE-VA
3	APUI	AUTE-AP	48	PRESIDENTE FIGUEIRED	ASE-FG
4	AUTAZES	APIE-AZ	49	RIO PRETO DA EVA	AUTE-RP
5	AUTAZES	APIE-NC	50	SANTA IZABEL DO RIO	APIE-SN
6	BARREIRINHA	APIE-BR	51	SANTO ANTONIO DO ICA	APIE-AM
7	BARREIRINHA	APIE-BV	52	SAO PAULO DE OLIVENC	APIE-SP
8	BARREIRINHA	ASE-PD	53	SAO PAULO DE OLIVENC	AUTE-SW
9	BENJAMIN CONSTANT	APIE-BJ	54	SAO SEBASTIAO DO UAT	APIE-SS
10	BERURI	APIE-BE	55	SILVES	AUTE-SV
11	BOA VISTA DO RAMOS	APIE-BV	56	TABATINGA	APIE-TB
12	BOCA DO ACRE	APIE-BA	57	TABATINGA	AUTE-SW
13	CAAPIRANGA	APIE-CA	58	TEFE	APIE-CE
14	CAREIRO DA VARZEA	APIE-CI	59	TEFE	APIE-TE
15	CAREIRO DA VARZEA	APIE-CV	60	TONANTINS	APIE-TO
16	CASTANHO	APIE-CH	61	URUCARA	APIE-UR
17	CASTANHO	APIE-CI	62	URUCURITUBA	APIE-UB

18	COARI	APIE-CO	63	URUCURITUBA	APIE-VM
19	CODAJAS	APIE-MB			
20	CODAJAS	AUTE-CJ			
21	EIRUNEPE	APIE-EP			
22	FONTE BOA	APIE-FB			
23	HUMAITA	APIE-HT			
24	IRANDUBA	ASE-IB			
25	IRANDUBA	ASE-MC			
26	ITACOATIARA	APIE-NR			
27	ITACOATIARA	APIE-VD			
28	ITACOATIARA	ASE-IT			
29	ITACOATIARA	AUTE-RP			
30	JURUA	APIE-JR			
31	JUTAI	APIE-JI			
32	MANACAPURU	APIE-TE			
33	MANACAPURU	APIE-TU			
34	MANACAPURU	ASE-MC			
35	MANACAPURU	AUTE-JC			
36	MANAQUIRI	APIE-MQ			
37	MANAUS	ASE-CG			
38	MANAUS	ASE-DI			
39	MANAUS	ASE-VO			
40	MANICORE	APIE-ME			
41	MAUES	APIE-MS			
42	NHAMUNDA	APIE-ND			
43	NOVA OLINDA DO NORTE	APIE-NO			
44	NOVO ARIPUANA	APIE-NN			
45	NOVO AYRAO	APIE-NA			

#### 4. DESCRIÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A alta intensidade do evento foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da AmE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas. Inclusive, em muitos casos, essas intempéries impactaram em muito no processo de restabelecimento da energia das UCs, seja pela necessidade de vistorias ao longo de quilômetros das linhas de distribuição ou, ainda, pela dificuldade de acesso e pela intensidade dos trabalhos necessário até o condicionamento das redes dos sistemas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

**Tabela 4: Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.**

Ano	Mês	Dia	Município	Conjunto	Interrup	UC_INT	CHI	Causa	Descrição do Problema / Causa / Solução
2024	julho	26	SÃO PAULO DE OLIVENÇA	ALTO SOLIMÕES	896436	176	14.361,5	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO	Foi feita a inspeção visual na rede MT, que constatou cabo rompido devido ao contato com a árvore, ocasionando a falta de energia nas comunidades ribeirinhas.
2024	julho	5	BARREIRINHA	MÉDIO E BAIXO AMAZONAS	876454	785	11.423,7	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO	O motivo da falta de energia coletiva era devido à queda de uma árvore na rede MT, que rompeu o cabo. A equipe executou manobras, inspeção visual, poda e fechamento da chave de passagem, restabelecendo a energia no trecho.
2024	julho	16	NOVA OLINDA DO NORTE	MÉDIO E BAIXO AMAZONAS	885181	1.483	10.236,4	DESCARGA ATMOSFÉRICA	Foi feita uma inspeção visual e substituído um elo fusível. Energia normalizada.
2024	julho	31	PARINTINS	MÉDIO E BAIXO AMAZONAS	898629	325	9.120,7	DESCARGA ATMOSFÉRICA	Chave CPF com elo fusível queimado devido à descarga atmosférica. Falta de energia coletiva normalizada após substituição do elo danificado.
2024	julho	26	PARINTINS	MÉDIO E BAIXO AMAZONAS	893857	890	8.724,0	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO	Chave CPF desarmada devido a cabo partido, vegetação sobre a rede. Foram identificados postes e cruzetas quebrados. Local foi sinalizado, foram realizadas podas, emendas, instalação de cruzetas, tensionados 3 vãos de rede e fechamento da chave cpf. Rede normalizada.
2024	julho	29	MANACAPURU	RIO NEGRO E BAIXO SOLIMÕES	897356	233	8.520,3	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO	Normalizada após substituição de postes, cruzetas e elo fusível. Fortes ventos na localidade.
2024	julho	24	NHAMUNDA	MÉDIO E BAIXO AMAZONAS	892620	489	8.267,0	ANIMAIS	Equipe chegou ao local, fez inspeção visual em rede MT trifásica e constatou chave atuada do circuito com elo fusível queimado. Foi feita a substituição do elo e após fechamento do dispositivo foi restabelecida a energia nas UCs.
2024	julho	15	PARINTINS	MÉDIO E BAIXO AMAZONAS	884578	1.815	8.111,5	DESCARGA ATMOSFÉRICA	Em vistoria foi encontrada a CPF aberta próximo da CM Nova Olinda que deriva para o ramal Chapadão. Motivo descarga atmosférica. Foi substituído o elo e fechado a CPF, normalizando a energia na localidade.
2024	julho	26	PRESIDENTE FIGUEIREDO	MÉDIO E BAIXO AMAZONAS	894176	1.001	7.736,6	ÁRVORE OU VEGETAÇÃO	Circuito normalizado em campo do religador até o km 84 às 19:37, do km 84 ao 74 às 20:23 e do km 74 ao 57 às 22:14. Ramal da zf06 foi normalizada às 23:51. Religador atuado devido à rede partida no km 49 e vegetação sobre a rede.
2024	julho	20	MANACAPURU	RIO NEGRO E BAIXO SOLIMÕES	888887	2.175	7.732,7	DESCARGA ATMOSFÉRICA	Religador atuado. Não foi identificado curto na rede. Foi operado o religador e a área ficou normalizada.

#### 4.1. Equipamentos afetados e hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da AmE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 6 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Tabela 5: Hierarquia dos dispositivos afetados e quantidade de interrupções associadas.

Dispositivo	Quant Interrupções
Alimentador	15
Chave Fusível	175
Chave sem Proteção	43
Religador	34
Transformador	27
<b>Total</b>	<b>294</b>

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras com a intenção de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial. Assim, na lista de interrupções apresentada no anexo I, é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

#### 4.2. Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 7 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Tabela 6: Síntese de informações gerais do evento.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE
1	TMP	305,38	min
2	TMD	86,87	min
3	TME	28,09	min
4	Número de unidades consumidoras atingidas	115.282	-
5	Municípios atingidos	43	-
6	Subestações atingidas	56	-
7	Quantidade de interrupções associadas ao evento	264	-
8	Data e hora do início da primeira interrupção	05/07/2024 06:36:22	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
9	Data e hora do término da última interrupção	31/07/2024 18:28:29	dd/mm/aaaa hh:mm:ss
10	Média da duração das interrupções	7,98	hora
11	Duração da interrupção mais longa	153,06	hora
12	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento	437.722,2	hora

## 5. RELATO TÉCNICO SOBRE A INTERVENÇÃO REALIZADA PARA RESTABELECIMENTO

Para fazer frente à contingência, foram mobilizadas 6 equipes (7 turnos) para localização do defeito e reparo. Essas equipes foram estrategicamente distribuídas, trabalhando de forma coordenada e ininterrupta para restaurar o fornecimento de energia o mais rápido possível.

Para esses atendimentos, houve mobilização dos operadores das subestações, equipes técnicas com todo esforço necessário para o restabelecimento dos sistemas, conforme contingente apresentado na Tabela 7:

Tabela 7. Contingente de técnicos utilizados para o restabelecimento dos sistemas.

Conjunto	Total de Equipes		Total de Técnicos	
	Condições normais	Em contingência	Condições normais	Em contingência
Alto Solimões	13	24	2	2
Médio e Baixo Amazonas	24	65	6	6
Médio Solimões e Juruá	16	38	3	3
Purus e Madeira	21	39	3	3
Rio Negro e Baixo Solimões	28	59	9	9
Conjuntos na Área de Manaus	78	83	22	40

Dentre os quantitativos informados na tabela acima, está o total de equipes e técnicos que participaram dos atendimentos nas respectivas condições, sendo dividido ainda entre leves, pesadas, linha morta e linha viva.

## 6. EVIDÊNCIAS DO EVENTO

Segue nos subitens 6.1 as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

**6.1. Matérias Jornalísticas**

**AMAZONAS**  **amazônica**

## **Seca no Amazonas chega antes do previsto e coloca cidades em emergência por estiagem**

Medições demonstram que a seca em 2024 pode ser mais grave do que a vivida no ano passado, a maior da história do estado. g1 ouviu moradores de áreas afetadas e especialistas para traçar panorama.

Por Sabrina Rocha, g1 AM

11/07/2024 12h00 · Atualizado há 2 meses



Rio Solimões durante estiagem de 2024, no município de Tabatinga, interior do Amazonas. — Foto: Roney Elias/Rede Amazônica

Fonte: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2024/07/11/seca-no-amazonas-chega-antes-do-previsto-e-coloca-cidades-em-emergencia-por-estiagem.ghtml>

## Amazonas tem 20 cidades em emergência durante mês crítico para a seca; veja medidas adotadas

A Defesa Civil informou que os níveis dos rios no estado estão abaixo do esperado para o período em todas as calhas

Bruno Laforé e Victor Locatelli, da CNN

18/07/2024 às 08:44



Reunião entre autoridades do Amazonas para debater estiagem de 2024 • Secom-AM/Divulgação

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/amazonas-tem-20-cidades-em-emergencia-durante-mes-critico-para-a-seca-veja-medidas-adotadas/>

ESTIAGEM

## Seca no Rio Solimões persiste e volta afetar região da tríplice fronteira no AM

Apesar das subidas repentinas no volume de água, o rio continua secando na região

Em Tempo\* - 16/07/2024 às 10:33



Divulgação

O Rio Solimões continua enfrentando uma grave estiagem na região da tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia. Apesar das subidas repentinas no volume de água, o rio continua secando.

Desde o mês de junho, quando começou o processo de estiagem na região, o nível do Rio Solimões tem variado. Conhecido como repiquete, essas subidas repentinas duram, em média, três dias. A última elevação ocorreu entre os dias 11 e 13 de julho, quando o rio subiu dezessete centímetros.

O Solimões voltou a secar no último domingo (14) e até segunda-feira (15), baixou mais seis centímetros, atingindo a cota de 5,76m.

Dos vinte municípios em situação de emergência no Amazonas por causa da estiagem, sete estão na região do Alto Solimões: Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins.

Fonte: <https://emtempo.com.br/320166/geral/seca-no-rio-solimoes-persiste-e-volta-afetar-regiao-da-triplice-fronteira-no-am/>

**ANEXO I – LISTA DE INTERRUPÇÕES**

Agente	Mês	Ano	Conjunto	Alimentador	Subestação	Interrupção	Motivo Expurgo	Inicio Interrupção	Restabelecimento	Fato Gerador	Nível Tensão	Ucs Atingidas	Consumidores do Conjunto
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-03	ASE-FG	893620	3	26/07/2024 03:08	26/07/2024 09:39	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1.001	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-03	ASE-FG	894176	3	26/07/2024 16:07	26/07/2024 23:51	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1.001	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	888716	3	20/07/2024 10:26	20/07/2024 15:06	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	752	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	886009	3	17/07/2024 05:57	17/07/2024 09:31	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1.644	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-03	ASE-FG	897964	3	31/07/2024 15:38	31/07/2024 15:44	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	2.752	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-04	ASE-FG	882887	3	13/07/2024 15:55	13/07/2024 16:41	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	202	104476
7019	7	2024	12581	ASSDJ2-01	APIE-SS	876488	3	06/07/2024 07:44	06/07/2024 13:16	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	97	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	884435	3	12/07/2024 07:52	13/07/2024 14:45	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	25	104476

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-02	APIE-NR	897557	3	30/07/2024 21:17	30/07/2024 23:14	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	642	104476
7019	7	2024	12581	AITDJ2-08	ASE-IT	898555	3	31/07/2024 08:22	01/08/2024 11:14	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	130	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	892262	3	24/07/2024 16:53	24/07/2024 18:48	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	146	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	888025	3	19/07/2024 07:00	19/07/2024 15:16	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	209	104476
7019	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	887843	3	19/07/2024 11:32	19/07/2024 14:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	346	104476
7019	7	2024	12581	AITDJ2-01	ASE-IT	882781	3	13/07/2024 05:29	13/07/2024 10:46	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	83	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	881078	3	11/07/2024 11:18	11/07/2024 19:15	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	397	104476
7019	7	2024	12581	AVMDJ2-01	APIE-VM	889929	3	22/07/2024 07:32	22/07/2024 09:10	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	297	104476
7019	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	893857	3	26/07/2024 07:28	26/07/2024 17:16	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	890	104476

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12581	ABRDJ2-01	APIE-BR	890263	3	21/07/2024 10:01	22/07/2024 17:51	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	22	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	889559	3	21/07/2024 15:15	21/07/2024 18:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	501	104476
7019	7	2024	12581	AVDDJ2-01	APIE-VD	884366	3	15/07/2024 08:11	15/07/2024 11:45	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	144	104476
7019	7	2024	12581	ABVDJ2-01	APIE-BV	897319	3	30/07/2024 14:56	30/07/2024 20:15	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	96	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-02	APIE-NR	880556	3	11/07/2024 05:53	11/07/2024 08:36	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	981	104476
7019	7	2024	12581	ANODJ2-01	APIE-NO	897236	3	30/07/2024 06:17	30/07/2024 19:17	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	35	104476
7019	7	2024	12581	AITDJ2-01	ASE-IT	883301	3	14/07/2024 06:11	14/07/2024 07:44	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	722	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-02	APIE-NR	883408	3	14/07/2024 06:08	14/07/2024 09:35	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	97	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	889378	3	20/07/2024 08:06	21/07/2024 12:47	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	209	104476

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12581	AVDDJ2-02	APIE-VD	875718	3	05/07/2024 13:58	05/07/2024 15:24	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	162	104476
7019	7	2024	12581	AVMDJ2-01	APIE-VM	894389	3	27/07/2024 08:28	27/07/2024 10:05	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	297	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	884341	3	15/07/2024 06:50	15/07/2024 11:36	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	161	104476
7019	7	2024	12581	AVDDJ2-02	APIE-VD	885736	3	17/07/2024 05:47	17/07/2024 07:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	675	104476
7019	7	2024	12581	AITDJ2-01	ASE-IT	879746	3	10/07/2024 07:36	10/07/2024 12:31	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	282	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	879887	3	10/07/2024 07:19	10/07/2024 14:37	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	4	104476
7019	7	2024	12581	ASSDJ2-01	APIE-SS	895882	3	29/07/2024 07:38	29/07/2024 09:42	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	101	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	896336	3	29/07/2024 06:53	30/07/2024 12:20	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	161	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	896336	3	29/07/2024 06:53	29/07/2024 12:14	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	54	104476

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12581	ABRDJ2-02	APIE-BR	895762	3	29/07/2024 05:40	29/07/2024 07:54	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	670	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	886831	3	17/07/2024 17:12	18/07/2024 13:18	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	268	104476
7019	7	2024	12581	AITDJ2-01	ASE-IT	894696	3	25/07/2024 09:46	27/07/2024 16:07	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	7	104476
7019	7	2024	12581	AVDDJ2-01	APIE-VD	882835	3	13/07/2024 07:11	13/07/2024 08:40	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	165	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	879141	3	09/07/2024 11:41	09/07/2024 17:04	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	128	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	883403	3	13/07/2024 11:11	14/07/2024 10:05	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	4	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-01	AUTE-RP	901802	3	11/07/2024 15:15	11/07/2024 15:57	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	697	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	895162	3	28/07/2024 09:33	28/07/2024 11:05	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	13	104476
7019	7	2024	12581	ABRDJ2-01	APIE-BR	876454	3	05/07/2024 21:24	06/07/2024 11:57	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	785	104476

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	878940	3	09/07/2024 07:15	09/07/2024 14:56	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	129	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	878940	3	09/07/2024 07:15	09/07/2024 11:44	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	133	104476
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	876461	3	05/07/2024 16:52	06/07/2024 13:58	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	211	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-08	ASE-IB	882558	3	13/07/2024 04:06	13/07/2024 09:39	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	144	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	887926	3	18/07/2024 20:10	19/07/2024 14:50	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	361	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	884702	3	15/07/2024 10:20	15/07/2024 21:44	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	340	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	883415	3	14/07/2024 07:45	14/07/2024 11:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	13	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-07	ASE-IB	883414	3	14/07/2024 07:45	14/07/2024 11:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	901	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-08	ASE-IB	879996	3	10/07/2024 15:20	10/07/2024 17:10	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	30	90268

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-08	ASE-IB	876097	3	05/07/2024 18:03	06/07/2024 00:48	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	149	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-07	ASE-IB	879663	3	10/07/2024 09:03	10/07/2024 10:51	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	901	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	895883	3	29/07/2024 08:14	29/07/2024 10:32	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	142	90268
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-01	APIE-AZ	893106	3	25/07/2024 18:58	25/07/2024 20:51	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	449	90268
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-03	APIE-AZ	885122	3	15/07/2024 13:19	16/07/2024 13:05	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	159	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-10	ASE-MC	895441	3	28/07/2024 16:11	28/07/2024 18:47	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	592	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-06	ASE-MC	895440	3	28/07/2024 18:32	28/07/2024 19:36	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1.612	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903224	3	19/07/2024 07:03	19/07/2024 07:15	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	902778	3	06/07/2024 08:40	06/07/2024 11:09	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	1.802	90268

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-02	APIE-CH	887986	3	19/07/2024 13:24	19/07/2024 16:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	24	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-06	ASE-MC	893136	3	25/07/2024 17:18	25/07/2024 21:59	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	381	90268
7019	7	2024	12585	ACVDJ2-01	APIE-CV	893038	3	25/07/2024 17:06	25/07/2024 19:01	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	262	90268
7019	7	2024	12585	ASNDJ2-01	APIE-SN	888900	3	20/07/2024 18:17	20/07/2024 20:12	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	286	90268
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-01	APIE-CH	886101	3	16/07/2024 14:51	17/07/2024 16:29	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	65	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-02	APIE-AN	893862	3	26/07/2024 12:16	26/07/2024 17:00	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1.349	90268
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-02	APIE-MQ	881066	3	11/07/2024 08:50	11/07/2024 17:43	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	270	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-01	ASE-MC	880833	3	11/07/2024 08:03	11/07/2024 13:13	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	106	90268
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-02	APIE-MQ	894417	3	26/07/2024 18:57	27/07/2024 10:08	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	270	90268

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-02	APIE-MQ	888537	3	20/07/2024 08:41	20/07/2024 10:33	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	270	90268
7019	7	2024	12585	AJCDJ2-01	AUTE-JC	897356	3	29/07/2024 07:49	30/07/2024 20:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	233	90268
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-02	APIE-MQ	875749	3	05/07/2024 08:22	05/07/2024 11:47	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	288	90268
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-02	APIE-MQ	896202	3	29/07/2024 08:16	29/07/2024 15:40	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	80	90268
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-01	APIE-CH	878966	3	09/07/2024 08:07	09/07/2024 13:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	82	90268
7019	7	2024	13014	AVODJ2-06	ASE-VO	882359	3	13/07/2024 05:01	13/07/2024 05:09	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	2.564	40850
7019	7	2024	12584	ASWDJ2-02	AUTE-SW	891265	3	23/07/2024 09:59	23/07/2024 16:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	256	36282
7019	7	2024	12584	ASWDJ2-02	AUTE-SW	885860	3	15/07/2024 08:37	17/07/2024 10:41	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	28	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-03	APIE-TB	884400	3	15/07/2024 07:31	15/07/2024 14:03	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	12	36282

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	15799	AIBDJ2-07	ASE-IB	883414	3	14/07/2024 07:45	14/07/2024 11:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	3	22431
7019	7	2024	13002	AIBDJ2-07	ASE-IB	883414	3	14/07/2024 07:45	14/07/2024 11:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	6	27225
7019	7	2024	13008	AIBDJ2-07	ASE-IB	883414	3	14/07/2024 07:45	14/07/2024 11:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	12	13522
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-01	APIE-TB	893699	3	26/07/2024 08:57	26/07/2024 12:41	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	28	36282
7019	7	2024	12584	ABDJ2-04	APIE-BJ	888748	3	20/07/2024 09:01	20/07/2024 16:52	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	172	36282
7019	7	2024	15799	AIBDJ2-07	ASE-IB	879663	3	10/07/2024 09:03	10/07/2024 10:51	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	3	22431
7019	7	2024	13002	AIBDJ2-07	ASE-IB	879663	3	10/07/2024 09:03	10/07/2024 10:51	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	6	27225
7019	7	2024	13008	AIBDJ2-07	ASE-IB	879663	3	10/07/2024 09:03	10/07/2024 10:51	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	12	13522
7019	7	2024	13008	ADIDJ2-01	ASE-DI	879749	3	10/07/2024 08:56	10/07/2024 12:50	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	27	13522

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	13008	ADIDJ2-01	ASE-DI	879749	3	10/07/2024 07:47	10/07/2024 12:50	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	4	13522
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-01	APIE-TB	891286	3	22/07/2024 16:00	23/07/2024 18:06	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	28	36282
7019	7	2024	12584	ATODJ2-01	APIE-TO	892059	3	23/07/2024 18:53	24/07/2024 16:50	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	238	36282
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-02	APIE-SP	879406	3	09/07/2024 08:38	09/07/2024 14:11	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	336	36282
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	892916	3	24/07/2024 22:26	25/07/2024 12:28	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	310	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-02	APIE-HT	884539	3	13/07/2024 14:06	15/07/2024 17:53	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	19	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	899070	3	30/07/2024 05:05	30/07/2024 05:42	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	3.359	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-03	APIE-HT	879114	3	09/07/2024 11:06	09/07/2024 16:29	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1.358	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	892625	3	25/07/2024 08:11	25/07/2024 10:13	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	638	65558

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	896006	3	29/07/2024 11:30	29/07/2024 12:53	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1.321	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-02	APIE-HT	881862	3	11/07/2024 15:08	12/07/2024 10:05	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	19	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	881033	3	10/07/2024 23:11	11/07/2024 16:09	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	310	65558
7019	7	2024	12582	ANODJ2-01	APIE-NO	897236	3	30/07/2024 06:17	30/07/2024 19:17	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	22	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-03	APIE-HT	896637	3	30/07/2024 05:02	30/07/2024 05:50	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	4.984	65558
7019	7	2024	12582	ANNDJ2-01	APIE-NN	878051	3	07/07/2024 20:44	08/07/2024 09:26	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	31	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-02	APIE-HT	891162	3	23/07/2024 08:56	23/07/2024 13:06	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	19	65558
7019	7	2024	12582	ABADJ2-01	APIE-BA	886936	3	18/07/2024 14:48	18/07/2024 17:14	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	535	65558
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	876403	3	06/07/2024 09:00	06/07/2024 10:10	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	1.095	82647

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	876845	3	06/07/2024 20:42	06/07/2024 22:12	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	945	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-02	APIE-TE	895441	3	28/07/2024 16:11	28/07/2024 18:47	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	18	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	898057	3	31/07/2024 07:51	31/07/2024 18:12	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	129	82647
7019	7	2024	12583	AJRDJ2-01	APIE-JR	888024	3	19/07/2024 13:15	19/07/2024 16:08	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	239	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	882897	3	12/07/2024 20:40	13/07/2024 16:57	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	207	82647
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	881139	3	11/07/2024 18:46	11/07/2024 20:59	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	945	82647
7019	7	2024	12583	ACEDJ2-01	APIE-CE	881338	3	11/07/2024 16:58	11/07/2024 18:42	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	739	82647
7019	7	2024	12583	AFBDJ2-02	APIE-FB	882514	3	13/07/2024 01:44	13/07/2024 08:55	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	272	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	890167	3	22/07/2024 07:54	22/07/2024 14:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	83	82647

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	879268	3	09/07/2024 18:33	09/07/2024 19:55	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1.163	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-03	APIE-TE	880765	3	10/07/2024 21:37	11/07/2024 10:57	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	147	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	888780	3	20/07/2024 12:40	20/07/2024 17:42	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	207	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	881000	3	11/07/2024 07:59	11/07/2024 16:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	129	82647
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	880156	3	10/07/2024 16:58	10/07/2024 19:31	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	945	82647
7019	7	2024	12583	AJRDJ2-01	APIE-JR	879798	3	10/07/2024 08:35	10/07/2024 13:40	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	9	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	875880	3	05/07/2024 10:09	05/07/2024 17:40	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	130	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	896199	3	29/07/2024 07:43	29/07/2024 17:05	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	129	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	886901	3	18/07/2024 07:51	18/07/2024 15:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	129	82647

										Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	882886	3	13/07/2024 14:51	13/07/2024 17:54	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	586	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	893698	3	26/07/2024 08:36	26/07/2024 13:57	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	176	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	893621	3	26/07/2024 08:01	26/07/2024 12:14	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	149	82647
7019	7	2024	12583	AEPDJ2-02	APIE-EP	879187	3	09/07/2024 08:05	09/07/2024 15:03	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	12	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	878839	3	09/07/2024 07:44	09/07/2024 11:35	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	93	82647
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	884578	3	15/07/2024 13:35	15/07/2024 18:03	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Descarga Atmosférica	13000	1.815	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	889500	3	20/07/2024 20:49	21/07/2024 10:28	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Descarga Atmosférica	13000	215	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	882056	3	12/07/2024 15:01	12/07/2024 20:04	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Descarga Atmosférica	13000	14	104476
7019	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	881586	3	12/07/2024 07:38	12/07/2024 09:17	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	144	104476

7019	7	2024	12581	ABRDJ2-02	APIE-BR	881487	3	12/07/2024 05:44	12/07/2024 09:18	Descarga Atmosférica Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	278	104476
7019	7	2024	12581	ABRDJ2-02	APIE-BR	897980	3	31/07/2024 06:50	31/07/2024 15:59	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	670	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	888057	3	19/07/2024 06:51	19/07/2024 18:41	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	239	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	882938	3	13/07/2024 14:15	13/07/2024 19:20	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	110	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-01	ASE-FG	883047	3	13/07/2024 13:51	13/07/2024 21:05	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	14	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	884990	3	15/07/2024 23:09	16/07/2024 09:34	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	142	104476
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	882554	3	12/07/2024 21:13	13/07/2024 10:18	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	15	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-03	AUTE-RP	892064	3	24/07/2024 10:52	24/07/2024 14:38	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	194	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	881476	3	11/07/2024 17:30	12/07/2024 08:15	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	132	104476

7019	7	2024	12581	ANODJ2-01	APIE-NO	885964	3	17/07/2024 09:33	17/07/2024 13:06	Descarga Atmosférica Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	344	104476
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	885181	3	16/07/2024 07:28	16/07/2024 14:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	1.165	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	886049	3	17/07/2024 12:09	17/07/2024 14:34	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	56	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	886091	3	17/07/2024 12:01	17/07/2024 15:36	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	40	104476
7019	7	2024	12581	APDDJ2-05	ASE-PD	898843	3	31/07/2024 11:06	01/08/2024 20:19	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	8	104476
7019	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	877296	3	07/07/2024 14:02	07/07/2024 15:34	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	380	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	880770	3	11/07/2024 04:28	11/07/2024 08:47	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	261	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	893959	3	26/07/2024 16:09	26/07/2024 19:33	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	9	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	893958	3	26/07/2024 09:11	26/07/2024 19:33	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	17	104476

7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	893958	3	26/07/2024 11:18	26/07/2024 19:33	Descarga Atmosférica Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	244	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	883560	3	14/07/2024 05:24	14/07/2024 14:01	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	308	104476
7019	7	2024	12581	AVDDJ2-02	APIE-VD	883220	3	13/07/2024 22:20	14/07/2024 00:33	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	53	104476
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	878479	3	08/07/2024 18:51	08/07/2024 19:30	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	378	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	890292	3	22/07/2024 10:18	22/07/2024 15:06	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	146	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-03	ASE-FG	880315	3	10/07/2024 15:52	10/07/2024 22:48	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	971	104476
7019	7	2024	12581	ABVDJ2-02	APIE-BV	890308	3	22/07/2024 14:11	22/07/2024 15:10	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	2.225	104476
7019	7	2024	12581	AITDJ2-01	ASE-IT	886002	3	17/07/2024 06:25	17/07/2024 11:56	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	93	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	886404	3	17/07/2024 22:08	17/07/2024 23:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	53	104476

7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	886404	3	17/07/2024 22:18	17/07/2024 23:27	Descarga Atmosférica Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	39	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	886404	3	17/07/2024 21:56	17/07/2024 23:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	45	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	886404	3	17/07/2024 21:58	17/07/2024 23:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	43	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	886404	3	17/07/2024 22:34	17/07/2024 23:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	67	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	886404	3	17/07/2024 22:01	17/07/2024 23:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	20	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	886403	3	17/07/2024 22:42	17/07/2024 23:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	271	104476
7019	7	2024	12581	ABRDJ2-02	APIE-BR	882761	3	13/07/2024 08:19	13/07/2024 12:27	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	49	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-02	APIE-NR	882749	3	13/07/2024 07:31	13/07/2024 10:13	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	97	104476
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	892957	3	25/07/2024 14:35	25/07/2024 15:53	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	283	104476

7019	7	2024	12581	AUBDJ2-01	APIE-UB	875281	3	05/07/2024 06:36	05/07/2024 09:01	Descarga Atmosférica Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	16	104476
7019	7	2024	12581	ABVDJ2-02	APIE-BV	879325	3	09/07/2024 19:58	09/07/2024 21:36	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	733	104476
7019	7	2024	12581	AURDJ2-01	APIE-UR	878818	3	09/07/2024 07:23	09/07/2024 09:39	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	46	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	892257	3	24/07/2024 06:20	24/07/2024 14:32	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	135	104476
7019	7	2024	12581	AURDJ2-01	APIE-UR	895880	3	28/07/2024 21:02	29/07/2024 09:46	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	46	104476
7019	7	2024	12581	AURDJ2-01	APIE-UR	886973	3	18/07/2024 14:12	18/07/2024 17:00	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	46	104476
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-01	APIE-CH	890213	3	22/07/2024 07:29	22/07/2024 11:38	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	28	90268
7019	7	2024	12585	ACIDJ2-01	APIE-CI	891396	3	23/07/2024 13:42	23/07/2024 16:55	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	21	90268
7019	7	2024	12585	ANCDJ2-01	APIE-NC	893517	3	25/07/2024 22:13	26/07/2024 10:36	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	229	90268

7019	7	2024	12585	ACIDJ2-01	APIE-CI	878345	3	08/07/2024 14:46	08/07/2024 15:49	Descarga Atmosférica Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	30	90268
7019	7	2024	12585	AJCDJ2-01	AUTE-JC	878864	3	08/07/2024 13:02	09/07/2024 11:12	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	233	90268
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-03	APIE-AZ	883444	3	14/07/2024 09:07	14/07/2024 11:55	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	159	90268
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-02	APIE-CH	880559	3	11/07/2024 07:43	11/07/2024 08:25	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	51	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-07	ASE-IB	883011	3	13/07/2024 18:36	13/07/2024 20:54	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	895	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-07	ASE-IB	879543	3	10/07/2024 08:19	10/07/2024 09:00	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	901	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	884118	3	15/07/2024 06:09	15/07/2024 08:02	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	1.719	90268
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-03	APIE-AZ	885896	3	17/07/2024 08:02	17/07/2024 11:18	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	81	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	885679	3	17/07/2024 00:54	17/07/2024 02:58	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	1.799	90268

										Descarga Atmosférica			
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-08	ASE-IB	886245	3	17/07/2024 16:24	17/07/2024 19:41	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	43	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	882830	3	13/07/2024 06:51	13/07/2024 13:02	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	1.115	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-06	ASE-MC	892963	3	25/07/2024 14:52	25/07/2024 15:57	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	381	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	893019	3	25/07/2024 14:17	25/07/2024 17:14	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	42	90268
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-03	APIE-AZ	892070	3	24/07/2024 13:02	24/07/2024 17:00	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	81	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	883499	3	14/07/2024 10:52	14/07/2024 13:07	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	1.799	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-07	ASE-MC	895932	3	29/07/2024 09:49	29/07/2024 11:37	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	609	90268
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-02	APIE-MQ	878821	3	09/07/2024 08:47	09/07/2024 09:48	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	61	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-03	ASE-MC	888888	3	20/07/2024 15:16	20/07/2024 19:32	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	56	90268

										Descarga Atmosférica			
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-06	ASE-MC	888887	3	20/07/2024 15:58	20/07/2024 19:32	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	2.175	90268
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-01	APIE-TB	886900	3	18/07/2024 12:25	18/07/2024 14:09	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	28	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-02	APIE-TB	878352	3	08/07/2024 12:36	08/07/2024 14:02	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	81	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	879119	3	08/07/2024 10:53	09/07/2024 12:51	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	14	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	883647	3	14/07/2024 07:43	14/07/2024 13:29	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	76	36282
7019	7	2024	15799	AIBDJ2-07	ASE-IB	883011	3	13/07/2024 18:36	13/07/2024 20:54	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	3	22431
7019	7	2024	13002	AIBDJ2-07	ASE-IB	883011	3	13/07/2024 18:36	13/07/2024 20:54	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	6	27225
7019	7	2024	13008	AIBDJ2-07	ASE-IB	883011	3	13/07/2024 18:36	13/07/2024 20:54	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	12	13522
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	880087	3	10/07/2024 07:52	10/07/2024 12:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	172	36282

										Descarga Atmosférica			
7019	7	2024	15799	AIBDJ2-07	ASE-IB	879543	3	10/07/2024 08:19	10/07/2024 09:00	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	3	22431
7019	7	2024	13002	AIBDJ2-07	ASE-IB	879543	3	10/07/2024 08:19	10/07/2024 09:00	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	6	27225
7019	7	2024	13008	AIBDJ2-07	ASE-IB	879543	3	10/07/2024 08:19	10/07/2024 09:00	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	12	13522
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	876550	3	06/07/2024 14:25	06/07/2024 15:15	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	3.858	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	876626	3	06/07/2024 11:36	06/07/2024 16:26	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	172	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	890286	3	22/07/2024 14:42	22/07/2024 17:29	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	39	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	886952	3	18/07/2024 05:55	18/07/2024 16:14	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	172	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	890347	3	22/07/2024 06:07	22/07/2024 11:10	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	172	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	898770	3	31/07/2024 15:01	01/08/2024 14:18	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	265	36282

7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	896201	3	29/07/2024 07:13	29/07/2024 10:13	Descarga Atmosférica Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	265	36282
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	898277	3	31/07/2024 18:28	31/07/2024 22:22	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	1.384	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	889385	3	21/07/2024 05:11	21/07/2024 14:29	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	129	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	885882	3	17/07/2024 08:18	17/07/2024 11:30	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	195	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-02	APIE-TE	888888	3	20/07/2024 15:16	20/07/2024 19:32	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	34	82647
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	885181	3	16/07/2024 07:28	16/07/2024 14:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	318	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-04	APIE-HT	880992	3	11/07/2024 16:29	11/07/2024 16:56	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	1.071	65558
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	878479	3	08/07/2024 18:51	08/07/2024 19:30	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	31	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	890311	3	17/07/2024 21:33	18/07/2024 15:18	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-	13000	310	65558

										Descarga Atmosférica			
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	892957	3	25/07/2024 14:35	25/07/2024 15:53	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	287	65558
7019	7	2024	12582	AAPDJ2-02	AUTE-AP	891699	3	24/07/2024 07:35	24/07/2024 09:53	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	37	65558
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	884373	3	15/07/2024 09:25	15/07/2024 12:11	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	13000	62	82647
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	892620	3	24/07/2024 17:36	25/07/2024 10:31	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	13000	489	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	892917	3	25/07/2024 07:18	25/07/2024 09:48	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	13000	45	104476
7019	7	2024	12581	ABVDJ2-01	APIE-BV	889412	3	21/07/2024 11:37	21/07/2024 15:11	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	13000	673	104476
7019	7	2024	12581	AMSDJ2-02	APIE-MS	877170	3	07/07/2024 13:20	07/07/2024 13:59	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	13000	396	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	876000	3	05/07/2024 19:40	05/07/2024 20:45	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	13000	1.623	104476
7019	7	2024	12581	ABVDJ2-02	APIE-BV	891976	3	23/07/2024 20:05	24/07/2024 15:55	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	13000	95	104476
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	876785	3	06/07/2024 20:21	06/07/2024 21:05	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	13000	556	90268

7019	7	2024	12585	ACVDJ2-01	APIE-CV	875913	3	05/07/2024 16:34	05/07/2024 18:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	201	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	877160	3	07/07/2024 10:33	07/07/2024 11:18	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	158	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903251	3	29/07/2024 18:22	29/07/2024 18:55	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903228	3	25/07/2024 18:25	25/07/2024 18:45	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	902780	3	06/07/2024 18:39	06/07/2024 19:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ASNDJ2-01	APIE-SN	887942	3	19/07/2024 13:35	19/07/2024 16:03	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	286	90268
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-01	APIE-MQ	891010	3	23/07/2024 14:45	23/07/2024 16:52	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	2.065	90268
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-01	APIE-MQ	885268	3	16/07/2024 14:01	16/07/2024 16:09	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	2.071	90268
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-04	APIE-HT	880555	3	11/07/2024 07:46	11/07/2024 09:15	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	383	65558
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	875976	3	05/07/2024 19:03	05/07/2024 20:26	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	1.686	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-02	APIE-AN	894317	3	27/07/2024 07:11	27/07/2024 08:11	Interna-Não Programad a-Meio	13000	1.349	90268

										ambiente-Animais			
7019	7	2024	12585	ACVDJ2-01	APIE-CV	893441	3	26/07/2024 08:28	26/07/2024 09:31	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Animais	13000	202	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-08	ASE-IB	881942	3	12/07/2024 09:35	12/07/2024 16:03	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Vento	13000	149	90268
7019	7	2024	13004	ACGDJ2-03	ASE-CG	884729	3	15/07/2024 21:32	15/07/2024 23:13	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Vento	13000	365	73723
7019	7	2024	13007	ACGDJ2-03	ASE-CG	884729	3	15/07/2024 21:32	15/07/2024 23:13	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Vento	13000	1.676	55470
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	875808	3	05/07/2024 16:37	05/07/2024 16:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	2.139	104476
7019	7	2024	13011	AFGDJ2-02	ASE-FG	875808	3	05/07/2024 16:37	05/07/2024 16:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	115	73916
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	889017	3	21/07/2024 00:31	21/07/2024 01:34	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	3.186	90268
7019	7	2024	13009	AIBDJ2-03	ASE-IB	889017	3	21/07/2024 00:31	21/07/2024 01:34	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	86	58075

7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	897364	3	30/07/2024 17:03	30/07/2024 21:52	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Corrosão	13000	586	82647
7019	7	2024	12581	AITDJ2-11	ASE-IT	895405	3	28/07/2024 17:55	28/07/2024 18:16	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	1.864	104476
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903261	3	15/07/2024 17:30	15/07/2024 17:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	2.689	82647
7019	7	2024	12585	AANDJ2-01	APIE-AN	902702	3	21/07/2024 20:52	21/07/2024 21:20	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	974	90268
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-04	ASE-FG	887645	3	19/07/2024 06:38	19/07/2024 10:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	2.156	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-03	ASE-FG	887644	3	19/07/2024 06:38	19/07/2024 10:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	2.752	104476

7019	7	2024	13011	ASODJ2-11	ASE-SO	887682	3	19/07/2024 11:49	19/07/2024 12:11	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamento para manutenção o emergencia	13000	3.245	73916
7019	7	2024	13014	AVODJ2-06	ASE-VO	882888	3	13/07/2024 13:24	13/07/2024 13:28	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamento para manutenção o emergencia	13000	2.563	40850
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-04	ASE-FG	882403	3	13/07/2024 04:53	13/07/2024 05:42	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamento para manutenção o emergencia	13000	4.908	104476
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	882504	3	13/07/2024 03:16	13/07/2024 04:19	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	3.678	90268
7019	7	2024	12581	ANODJ2-01	APIE-NO	896534	3	30/07/2024 00:01	30/07/2024 01:09	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	344	104476
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	896562	3	30/07/2024 01:03	30/07/2024 01:39	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	43	82647
7019	7	2024	12583	ACODJ2-02	APIE-CO	896562	3	30/07/2024 00:15	30/07/2024 01:39	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	95	82647

7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	896562	3	30/07/2024 00:44	30/07/2024 01:39	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	54	82647
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	896562	3	29/07/2024 23:38	30/07/2024 01:39	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	156	82647
7019	7	2024	12583	ACODJ2-05	APIE-CO	896561	3	29/07/2024 23:33	30/07/2024 01:39	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	6.538	82647
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	899086	3	30/07/2024 19:10	30/07/2024 19:28	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	3.357	65558
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	898549	3	30/07/2024 15:11	30/07/2024 16:06	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	1.033	90268
7019	7	2024	12583	AEPDJ2-01	APIE-EP	879783	3	09/07/2024 03:41	09/07/2024 03:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	3.608	82647
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	887064	3	18/07/2024 13:11	18/07/2024 19:06	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	11	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	887064	3	18/07/2024 13:02	18/07/2024 19:06	Interna-Não Programad a- Terceiros-	13000	14	90268

										Abalroame nto			
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-07	ASE-IB	887063	3	18/07/2024 12:46	18/07/2024 19:06	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	849	90268
7019	7	2024	15799	AIBDJ2-07	ASE-IB	887063	3	18/07/2024 12:46	18/07/2024 19:06	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	3	22431
7019	7	2024	13002	AIBDJ2-07	ASE-IB	887063	3	18/07/2024 12:46	18/07/2024 19:06	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	6	27225
7019	7	2024	13008	AIBDJ2-07	ASE-IB	887063	3	18/07/2024 12:46	18/07/2024 19:06	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	12	13522
7019	7	2024	13011	AJQDJ2-03	ASE-JQ	887247	3	18/07/2024 22:41	18/07/2024 22:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	2.650	73916
7019	7	2024	13011	AJPDJ2-01	ASE-JP	887246	3	18/07/2024 22:41	18/07/2024 22:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	2.852	73916
7019	7	2024	12581	AJPDJ2-01	ASE-JP	887246	3	18/07/2024 22:41	18/07/2024 22:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o	13000	9	104476

										emergencia I			
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	901478	3	10/07/2024 15:10	10/07/2024 16:05	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamen to para manutençã o emergencia I	13000	3.287	65558
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	901079	3	15/07/2024 07:36	15/07/2024 08:16	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	1.862	104476
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	901075	3	15/07/2024 07:12	15/07/2024 07:28	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	1.862	104476
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	901037	3	15/07/2024 05:15	15/07/2024 06:28	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	1.862	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	884399	3	15/07/2024 07:32	15/07/2024 13:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	118	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-01	APIE-ND	884226	3	15/07/2024 07:17	15/07/2024 10:41	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Desligamen to para manutençã o emergencia I	13000	890	104476
7019	7	2024	13009	ACPDJ2-07	ASE-CP	875492	3	05/07/2024 11:42	05/07/2024 11:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Não identificada	13000	2.532	58075
7019	7	2024	13007	APNDJ2-05	ASE-PN	875492	3	05/07/2024 11:42	05/07/2024 11:48	Interna-Não Programad a-Próprias	13000	53	55470

										do sistema- Não identificada			
7019	7	2024	13009	ACPDJ2-05	ASE-CP	875488	3	05/07/2024 11:42	05/07/2024 11:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	668	58075
7019	7	2024	13007	AREDJ2-03	ASE-RE	875488	3	05/07/2024 11:42	05/07/2024 11:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	920	55470
7019	7	2024	13010	AREDJ2-03	ASE-RE	875488	3	05/07/2024 11:42	05/07/2024 11:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	2.309	38384
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	897242	3	30/07/2024 14:57	30/07/2024 18:44	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	1.800	90268
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	900991	3	15/07/2024 03:12	15/07/2024 04:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	1.862	104476
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	900844	3	15/07/2024 02:20	15/07/2024 02:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	1.862	104476
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	900803	3	13/07/2024 17:06	13/07/2024 17:25	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	1.847	104476
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	900764	3	06/07/2024 07:38	06/07/2024 07:43	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para	13000	1.853	104476

										manutençã o emergencia 			
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-08	ASE-IB	893728	3	26/07/2024 13:12	26/07/2024 13:58	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia 	13000	4.405	90268
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-01	APIE-ND	897857	3	15/07/2024 05:27	15/07/2024 06:23	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia 	13000	2.399	104476
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	889597	3	21/07/2024 17:36	21/07/2024 19:20	Interna-Não Programad a- Terceiros- Objeto na Rede	13000	3.697	90268
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	879941	3	10/07/2024 14:38	10/07/2024 14:58	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia 	13000	181	65558
7019	7	2024	13011	AJQDJ2-01	ASE-JQ	885567	3	16/07/2024 23:29	16/07/2024 23:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia 	13000	16	73916
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	896696	3	29/07/2024 07:50	30/07/2024 07:26	Interna-Não Programad a- Terceiros-	13000	71	104476

										Abalroame nto			
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-07	ASE-IB	886760	3	18/07/2024 10:37	18/07/2024 11:29	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	849	90268
7019	7	2024	15799	AIBDJ2-07	ASE-IB	886760	3	18/07/2024 10:37	18/07/2024 11:29	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	3	22431
7019	7	2024	13002	AIBDJ2-07	ASE-IB	886760	3	18/07/2024 10:37	18/07/2024 11:29	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	6	27225
7019	7	2024	13008	AIBDJ2-07	ASE-IB	886760	3	18/07/2024 10:37	18/07/2024 11:29	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	12	13522
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-08	ASE-IB	886759	3	18/07/2024 10:16	18/07/2024 11:29	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	9	90268
7019	7	2024	12583	ACODJ2-02	APIE-CO	886759	3	18/07/2024 10:16	18/07/2024 11:29	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	4	82647
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	885566	3	16/07/2024 22:50	16/07/2024 23:36	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Sobrecarga	13000	1.801	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-06	ASE-MC	892744	3	25/07/2024 10:51	25/07/2024 12:28	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	1.730	90268
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-04	ASE-FG	891681	3	24/07/2024 08:02	24/07/2024 09:35	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen	13000	4.001	104476

										to para manutençã o emergencia 			
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	891756	3	24/07/2024 08:02	24/07/2024 10:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia 	13000	1.751	104476
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-02	ASE-MC	891948	3	24/07/2024 11:25	24/07/2024 11:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia 	13000	4.038	90268
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	902418	3	29/07/2024 17:54	29/07/2024 18:01	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Não identificada	13000	1.862	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-02	ASE-FG	875529	3	05/07/2024 08:10	05/07/2024 08:53	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia 	13000	387	104476
7019	7	2024	13011	AFGDJ2-02	ASE-FG	875529	3	05/07/2024 08:10	05/07/2024 08:53	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia 	13000	115	73916
7019	7	2024	12583	ACODJ2-02	APIE-CO	883765	3	14/07/2024 17:38	14/07/2024 18:03	Interna-Não Programad a- Terceiros-	13000	2.851	82647

										Objeto na Rede			
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 06:23	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programada- Terceiros- Abalroamento	13000	10	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 09:39	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programada- Terceiros- Abalroamento	13000	7	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-02	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 09:28	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programada- Terceiros- Abalroamento	13000	11	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-01	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 05:55	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programada- Terceiros- Abalroamento	13000	11	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-01	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 08:33	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programada- Terceiros- Abalroamento	13000	10	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-03	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 07:51	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programada- Terceiros- Abalroamento	13000	5	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 07:43	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programada- Terceiros- Abalroamento	13000	9	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 09:58	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programada- Terceiros- Abalroamento	13000	2	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-04	ASE-FG	895317	3	28/07/2024 05:54	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programada- Terceiros-	13000	20	104476

										Abalroame nto			
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-02	APIE-HT	895503	3	28/07/2024 20:43	28/07/2024 21:43	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Sobrecarga	13000	1.440	65558
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-04	APIE-TB	896061	3	13/07/2024 17:22	13/07/2024 17:26	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.216	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-03	APIE-TB	896060	3	13/07/2024 17:22	13/07/2024 17:26	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.832	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-02	APIE-TB	896059	3	13/07/2024 17:22	13/07/2024 17:26	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.808	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-01	APIE-TB	896058	3	13/07/2024 17:22	13/07/2024 17:26	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	4.180	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-04	APIE-TB	896057	3	13/07/2024 16:14	13/07/2024 16:22	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.175	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-03	APIE-TB	896056	3	13/07/2024 16:14	13/07/2024 16:22	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.832	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-02	APIE-TB	896055	3	13/07/2024 16:14	13/07/2024 16:22	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.808	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-01	APIE-TB	896053	3	13/07/2024 16:14	13/07/2024 16:22	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	4.180	36282
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-01	APIE-SP	896048	3	18/07/2024 09:53	18/07/2024 10:19	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.031	36282
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-02	APIE-SP	896040	3	18/07/2024 09:53	18/07/2024 10:07	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.863	36282
7019	7	2024	12584	ASWDJ2-02	AUTE-SW	895859	3	22/07/2024 16:28	22/07/2024 16:45	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.131	36282
7019	7	2024	12584	ASWDJ2-02	AUTE-SW	895821	3	12/07/2024 13:39	12/07/2024 13:43	Interna-Não Programad	13000	1.147	36282

										a-Não classificada			
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-02	APIE-JI	895753	3	23/07/2024 23:23	23/07/2024 23:43	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.097	82647
7019	7	2024	12583	AJRDJ2-01	APIE-JR	895748	3	16/07/2024 09:08	16/07/2024 09:12	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.752	82647
7019	7	2024	12583	AJRDJ2-01	APIE-JR	895746	3	15/07/2024 03:45	15/07/2024 03:49	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.752	82647
7019	7	2024	12583	AEPDJ2-01	APIE-EP	895719	3	22/07/2024 01:14	22/07/2024 01:35	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.607	82647
7019	7	2024	12583	ACEDJ2-01	APIE-CE	893795	3	17/07/2024 20:10	17/07/2024 20:25	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	739	82647
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	893756	3	15/07/2024 07:00	15/07/2024 09:17	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.165	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	893676	3	15/07/2024 07:00	15/07/2024 09:17	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	4.034	36282
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	893654	3	22/07/2024 09:31	22/07/2024 09:34	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.364	36282
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	893653	3	22/07/2024 00:07	22/07/2024 00:11	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.364	36282
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	893650	3	17/07/2024 02:32	17/07/2024 02:38	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.364	36282
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	893649	3	16/07/2024 01:18	16/07/2024 01:24	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.364	36282
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	893648	3	10/07/2024 06:52	10/07/2024 06:55	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.365	36282
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	893647	3	09/07/2024 21:58	09/07/2024 22:02	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.365	36282

7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	893646	3	07/07/2024 05:22	07/07/2024 05:27	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.364	36282
7019	7	2024	12583	AAVDJ2-01	APIE-AV	893638	3	10/07/2024 06:04	10/07/2024 06:08	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.232	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903259	3	10/07/2024 00:01	10/07/2024 00:28	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903250	3	29/07/2024 13:38	29/07/2024 13:52	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903240	3	28/07/2024 15:20	28/07/2024 15:38	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903232	3	28/07/2024 15:03	28/07/2024 15:16	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903230	3	26/07/2024 14:50	26/07/2024 15:02	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903226	3	21/07/2024 04:58	21/07/2024 05:35	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903211	3	14/07/2024 00:05	14/07/2024 00:15	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903203	3	13/07/2024 23:05	13/07/2024 23:40	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903198	3	08/07/2024 05:09	08/07/2024 05:19	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-01	APIE-AN	902706	3	26/07/2024 18:45	26/07/2024 19:13	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	973	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-02	APIE-AN	902705	3	26/07/2024 18:45	26/07/2024 19:10	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.348	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-01	APIE-AN	902667	3	11/07/2024 14:08	11/07/2024 15:59	Interna-Não Programad	13000	974	90268

										a-Não classificada			
7019	7	2024	12585	AANDJ2-02	APIE-AN	902665	3	11/07/2024 14:08	11/07/2024 15:50	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.349	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-02	APIE-AN	902664	3	08/07/2024 04:57	08/07/2024 07:32	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.349	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-01	APIE-AN	902663	3	08/07/2024 04:57	08/07/2024 07:05	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	975	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-01	APIE-AN	902662	3	07/07/2024 00:40	07/07/2024 03:30	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	975	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-02	APIE-AN	902660	3	07/07/2024 00:40	07/07/2024 03:00	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.349	90268
7019	7	2024	12583	ACODJ2-05	APIE-CO	902657	3	28/07/2024 22:54	28/07/2024 23:26	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	6.613	82647
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	902656	3	28/07/2024 22:44	28/07/2024 23:55	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.846	82647
7019	7	2024	12585	ASCDJ2-03	APIE-SC	899274	3	19/07/2024 20:23	19/07/2024 20:27	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.771	90268
7019	7	2024	12585	ASCDJ2-03	APIE-SC	899271	3	14/07/2024 10:36	14/07/2024 10:39	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.773	90268
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	899149	3	06/07/2024 21:39	06/07/2024 22:08	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.163	104476
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	899149	3	06/07/2024 21:39	06/07/2024 22:08	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	317	65558
7019	7	2024	12581	ANODJ2-02	APIE-NO	899148	3	06/07/2024 21:39	06/07/2024 21:53	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.992	104476
7019	7	2024	12581	ANODJ2-02	APIE-NO	899147	3	06/07/2024 21:39	06/07/2024 21:44	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.840	104476

7019	7	2024	12582	ANODJ2-01	APIE-NO	899147	3	06/07/2024 21:39	06/07/2024 21:44	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	22	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	899105	3	31/07/2024 02:32	31/07/2024 02:36	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.357	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-02	APIE-HT	899087	3	30/07/2024 19:10	30/07/2024 20:44	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.436	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-04	APIE-HT	899085	3	30/07/2024 05:05	30/07/2024 05:28	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	972	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-02	APIE-HT	899071	3	30/07/2024 05:05	30/07/2024 07:18	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.436	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-04	APIE-HT	899060	3	20/07/2024 06:23	20/07/2024 06:44	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.845	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-03	APIE-HT	899056	3	20/07/2024 06:23	20/07/2024 06:42	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.362	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-02	APIE-HT	899050	3	20/07/2024 06:23	20/07/2024 06:57	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.436	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	899046	3	18/07/2024 09:11	18/07/2024 09:15	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.359	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	899045	3	18/07/2024 07:31	18/07/2024 07:36	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.359	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	899040	3	12/07/2024 01:58	12/07/2024 02:02	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.358	65558
7019	7	2024	13004	ACDDJ2-16	ASE-CD	899040	3	12/07/2024 01:58	12/07/2024 02:02	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2	73723
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	899039	3	11/07/2024 15:02	11/07/2024 15:05	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.358	65558
7019	7	2024	13004	ACDDJ2-16	ASE-CD	899039	3	11/07/2024 15:02	11/07/2024 15:05	Interna-Não Programad	13000	2	73723

										a-Não classificada			
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	899037	3	06/07/2024 11:11	06/07/2024 11:14	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.360	65558
7019	7	2024	13004	ACDDJ2-16	ASE-CD	899037	3	06/07/2024 11:11	06/07/2024 11:14	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2	73723
7019	7	2024	12581	APTDJ2-01	APIE-PT	898644	3	29/07/2024 13:55	29/07/2024 13:59	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	349	104476
7019	7	2024	12585	ANCDJ2-01	APIE-NC	898641	3	29/07/2024 17:00	29/07/2024 17:39	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.910	90268
7019	7	2024	12581	ABRDJ2-01	APIE-BR	898533	3	30/07/2024 14:01	30/07/2024 14:34	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.024	104476
7019	7	2024	12583	AJRDJ2-01	APIE-JR	879814	3	06/07/2024 07:39	06/07/2024 07:44	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.752	82647
7019	7	2024	12583	AJRDJ2-01	APIE-JR	879810	3	05/07/2024 13:42	05/07/2024 13:50	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.752	82647
7019	7	2024	12583	AJRDJ2-01	APIE-JR	879796	3	05/07/2024 00:25	05/07/2024 00:30	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.752	82647
7019	7	2024	12583	AFBDJ2-02	APIE-FB	879787	3	07/07/2024 17:17	07/07/2024 17:20	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.954	82647
7019	7	2024	12583	AFBDJ2-01	APIE-FB	879786	3	07/07/2024 17:17	07/07/2024 17:20	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.209	82647
7019	7	2024	12583	AEPDJ2-02	APIE-EP	879785	3	09/07/2024 17:06	09/07/2024 17:12	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.751	82647
7019	7	2024	12583	AEPDJ2-01	APIE-EP	879784	3	09/07/2024 17:06	09/07/2024 17:12	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.608	82647
7019	7	2024	12583	ACRDJ2-01	APIE-CR	879662	3	06/07/2024 13:32	06/07/2024 13:39	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.719	82647

7019	7	2024	12582	AAPDJ2-02	AUTE-AP	901450	3	11/07/2024 01:49	11/07/2024 01:54	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.387	65558
7019	7	2024	12582	AAPDJ2-01	AUTE-AP	901449	3	11/07/2024 01:49	11/07/2024 01:54	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.521	65558
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-01	APIE-TB	901089	3	28/07/2024 18:06	28/07/2024 18:10	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.247	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-04	APIE-TB	901088	3	30/07/2024 19:22	30/07/2024 19:26	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	4.147	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-03	APIE-TB	901087	3	30/07/2024 19:22	30/07/2024 19:26	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.829	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-02	APIE-TB	901086	3	30/07/2024 19:22	30/07/2024 19:26	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.802	36282
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-01	APIE-TB	901085	3	30/07/2024 19:22	30/07/2024 19:26	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.245	36282
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	900992	3	30/07/2024 17:25	30/07/2024 17:58	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	243	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-02	APIE-JI	900849	3	26/07/2024 15:24	26/07/2024 15:30	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.097	82647
7019	7	2024	12583	AJRDJ2-01	APIE-JR	900837	3	28/07/2024 10:24	28/07/2024 10:31	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.749	82647
7019	7	2024	12583	AEPDJ2-02	APIE-EP	900810	3	30/07/2024 11:55	30/07/2024 12:03	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.749	82647
7019	7	2024	12583	AEPDJ2-01	APIE-EP	900809	3	30/07/2024 11:55	30/07/2024 12:03	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.605	82647
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	900726	3	27/07/2024 17:09	27/07/2024 20:44	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.167	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	900721	3	27/07/2024 17:09	27/07/2024 20:44	Interna-Não Programad	13000	4.034	36282

										a-Não classificada			
7019	7	2024	12585	ASCDJ2-03	APIE-SC	899292	3	29/07/2024 13:14	29/07/2024 13:17	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.766	90268
7019	7	2024	12585	ASCDJ2-03	APIE-SC	899277	3	19/07/2024 22:33	19/07/2024 22:37	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.771	90268
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-01	APIE-UB	898479	3	07/07/2024 14:00	07/07/2024 15:15	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	956	104476
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898475	3	26/07/2024 20:13	26/07/2024 20:18	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898449	3	08/07/2024 20:15	08/07/2024 20:33	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	761	90268
7019	7	2024	12581	APTDJ2-01	APIE-PT	897936	3	22/07/2024 21:52	22/07/2024 21:55	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	347	104476
7019	7	2024	12585	ACNDJ2-01	APIE-CN	897672	3	09/07/2024 18:26	09/07/2024 18:29	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	594	90268
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-02	APIE-CH	897639	3	17/07/2024 11:30	17/07/2024 12:28	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.925	90268
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-01	APIE-CH	897638	3	17/07/2024 11:30	17/07/2024 12:28	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.829	90268
7019	7	2024	12582	ACHDJ2-01	APIE-CH	897638	3	17/07/2024 11:30	17/07/2024 12:28	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	9	65558
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-02	APIE-CH	897637	3	16/07/2024 22:50	16/07/2024 23:22	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.925	90268
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-01	APIE-CH	897634	3	16/07/2024 22:50	16/07/2024 23:22	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.828	90268
7019	7	2024	12582	ACHDJ2-01	APIE-CH	897634	3	16/07/2024 22:50	16/07/2024 23:22	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	9	65558

7019	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	897590	3	26/07/2024 23:35	26/07/2024 23:38	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	960	104476
7019	7	2024	12582	ABADJ2-02	APIE-BA	897578	3	07/07/2024 08:00	07/07/2024 09:00	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.826	65558
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	880836	3	05/07/2024 00:33	05/07/2024 01:28	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.287	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-03	APIE-TE	880834	3	05/07/2024 00:33	05/07/2024 00:58	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	3.171	82647
7019	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	880791	3	10/07/2024 17:50	10/07/2024 19:11	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	281	82647
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-02	APIE-SP	880742	3	10/07/2024 07:57	10/07/2024 08:04	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.864	36282
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-01	APIE-SP	880741	3	10/07/2024 07:57	10/07/2024 08:04	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.032	36282
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904495	3	28/07/2024 00:54	28/07/2024 01:05	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	340	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904491	3	25/07/2024 12:39	25/07/2024 12:47	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	326	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904383	3	24/07/2024 00:38	24/07/2024 00:43	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	340	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904382	3	24/07/2024 00:28	24/07/2024 00:33	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	340	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904381	3	23/07/2024 04:10	23/07/2024 05:11	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	340	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904378	3	23/07/2024 01:28	23/07/2024 01:46	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	340	65558
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	904216	3	30/07/2024 16:16	30/07/2024 17:15	Interna-Não Programad	13000	3.846	82647

										a-Não classificada			
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903415	3	31/07/2024 13:21	31/07/2024 14:33	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903411	3	30/07/2024 22:47	30/07/2024 23:00	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903409	3	30/07/2024 20:50	30/07/2024 21:05	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903407	3	30/07/2024 13:21	30/07/2024 14:20	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.687	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903405	3	29/07/2024 13:20	29/07/2024 15:58	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903401	3	28/07/2024 15:02	28/07/2024 15:25	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903398	3	28/07/2024 02:17	28/07/2024 02:36	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903396	3	27/07/2024 23:45	28/07/2024 00:18	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903394	3	27/07/2024 22:31	27/07/2024 23:04	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903388	3	27/07/2024 19:53	27/07/2024 20:03	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903352	3	27/07/2024 06:13	27/07/2024 07:35	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903348	3	27/07/2024 00:21	27/07/2024 00:30	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903344	3	25/07/2024 13:40	25/07/2024 13:58	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647

7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903339	3	22/07/2024 04:12	22/07/2024 04:21	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903337	3	22/07/2024 03:49	22/07/2024 04:07	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903333	3	22/07/2024 01:02	22/07/2024 01:37	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903330	3	21/07/2024 22:25	21/07/2024 22:50	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903327	3	21/07/2024 21:21	21/07/2024 21:39	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903298	3	19/07/2024 16:16	19/07/2024 18:11	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901776	3	31/07/2024 06:01	31/07/2024 12:41	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1.097	104476
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-01	APIE-SP	896038	3	13/07/2024 06:06	13/07/2024 07:00	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.032	36282
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-02	APIE-SP	896037	3	11/07/2024 22:26	11/07/2024 22:30	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.864	36282
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-02	APIE-SP	896036	3	11/07/2024 17:41	11/07/2024 17:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.864	36282
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	895791	3	24/07/2024 07:22	24/07/2024 07:25	Interna-Não Programad	13000	243	82647

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	895786	3	18/07/2024 19:53	18/07/2024 20:04	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	243	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	895785	3	13/07/2024 03:21	13/07/2024 07:34	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	243	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	895784	3	13/07/2024 02:55	13/07/2024 03:00	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	243	82647
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	895783	3	10/07/2024 17:34	10/07/2024 18:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	243	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	895754	3	25/07/2024 19:26	25/07/2024 20:01	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	3.116	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	895752	3	13/07/2024 23:06	13/07/2024 23:14	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	3.116	82647

7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	895751	3	13/07/2024 13:00	13/07/2024 13:04	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.115	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-02	APIE-JI	895750	3	12/07/2024 06:42	12/07/2024 06:45	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.097	82647
7019	7	2024	12583	AFBDJ2-01	APIE-FB	895725	3	21/07/2024 13:28	21/07/2024 13:32	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.207	82647
7019	7	2024	12583	AFBDJ2-01	APIE-FB	895724	3	20/07/2024 14:27	20/07/2024 14:31	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.208	82647
7019	7	2024	12583	AFBDJ2-02	APIE-FB	895723	3	20/07/2024 06:01	20/07/2024 06:04	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.952	82647
7019	7	2024	12583	ACRDJ2-01	APIE-CR	893844	3	25/07/2024 22:48	25/07/2024 22:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.716	82647
7019	7	2024	12583	ACRDJ2-01	APIE-CR	893843	3	25/07/2024 21:27	25/07/2024 21:30	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	3.717	82647

7019	7	2024	12583	ACRDJ2-01	APIE-CR	893839	3	25/07/2024 16:56	25/07/2024 17:21	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.717	82647
7019	7	2024	12583	ACEDJ2-01	APIE-CE	893796	3	19/07/2024 19:42	19/07/2024 19:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	739	82647
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	893761	3	23/07/2024 23:59	24/07/2024 00:36	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	4.034	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	893757	3	17/07/2024 23:08	17/07/2024 23:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	4.034	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	893657	3	12/07/2024 13:29	12/07/2024 14:05	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.993	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	893655	3	10/07/2024 14:51	10/07/2024 14:55	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	4.036	36282
7019	7	2024	12583	AAVDJ2-01	APIE-AV	893644	3	23/07/2024 00:26	23/07/2024 00:31	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de	13000	1.232	82647

										material ou equipamento			
7019	7	2024	12583	AAVDJ2-01	APIE-AV	893643	3	20/07/2024 22:28	20/07/2024 22:31	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	1.232	82647
7019	7	2024	12583	AAVDJ2-01	APIE-AV	893641	3	20/07/2024 09:10	20/07/2024 09:18	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	1.231	82647
7019	7	2024	12583	AAVDJ2-01	APIE-AV	893640	3	18/07/2024 01:02	18/07/2024 01:05	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	1.232	82647
7019	7	2024	12583	AAVDJ2-01	APIE-AV	893637	3	08/07/2024 01:10	08/07/2024 01:15	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	1.232	82647
7019	7	2024	12583	AAVDJ2-01	APIE-AV	893636	3	05/07/2024 11:05	05/07/2024 11:09	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	1.232	82647
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	876510	3	06/07/2024 08:29	06/07/2024 13:58	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	150	90268
7019	7	2024	12583	ACODJ2-02	APIE-CO	887875	3	11/07/2024 09:40	11/07/2024 09:46	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-	13000	3.227	82647

										Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	887869	3	05/07/2024 11:53	05/07/2024 11:56	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	3.772	82647
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	887868	3	05/07/2024 10:00	05/07/2024 10:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	3.678	82647
7019	7	2024	12585	ANCDJ2-01	APIE-NC	875723	3	05/07/2024 07:51	05/07/2024 07:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.906	90268
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	877104	3	07/07/2024 08:27	07/07/2024 12:08	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	343	104476
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	889079	3	21/07/2024 02:24	21/07/2024 03:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	10	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	889078	3	21/07/2024 01:38	21/07/2024 02:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	393	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	889077	3	21/07/2024 01:38	21/07/2024 03:40	Interna-Não Programad a-Próprias	13000	225	90268

										do sistema- Falha de material ou equipament o			
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	881850	3	12/07/2024 13:58	12/07/2024 14:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.013	90268
7019	7	2024	13009	AIBDJ2-03	ASE-IB	881850	3	12/07/2024 13:58	12/07/2024 14:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	5	58075
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	881857	3	12/07/2024 13:40	12/07/2024 13:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.013	90268
7019	7	2024	13009	AIBDJ2-03	ASE-IB	881857	3	12/07/2024 13:40	12/07/2024 13:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	5	58075
7019	7	2024	12581	AITDJ2-01	ASE-IT	882557	3	12/07/2024 09:09	13/07/2024 08:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	57	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	885320	3	12/07/2024 08:26	12/07/2024 09:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	66	104476
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-03	APIE-HT	897330	3	30/07/2024 19:07	30/07/2024 19:27	Interna-Não Programad	13000	6.219	65558

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o			
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	898279	3	31/07/2024 19:28	31/07/2024 22:11	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	641	104476
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-03	APIE-HT	895184	3	28/07/2024 11:15	28/07/2024 11:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	528	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	892224	3	24/07/2024 17:19	24/07/2024 19:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	108	65558
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	885134	3	16/07/2024 10:27	16/07/2024 12:45	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	517	36282
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:27	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	6	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:35	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	8	90268

7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:44	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:27	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:30	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:48	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	17	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 21:08	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:30	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:50	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	2	90268

										equipament o			
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892458	3	24/07/2024 21:58	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.221	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892458	3	24/07/2024 21:19	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2	90268
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	892419	3	24/07/2024 21:18	25/07/2024 00:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.672	104476
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903262	3	18/07/2024 07:07	18/07/2024 07:29	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903260	3	11/07/2024 13:35	11/07/2024 13:47	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.689	82647
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903247	3	29/07/2024 12:57	29/07/2024 13:25	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903218	3	16/07/2024 06:05	16/07/2024 07:19	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de	13000	1.802	90268

										material ou equipamento			
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	903201	3	10/07/2024 11:00	10/07/2024 12:10	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	ACADJ2-01	APIE-CA	902816	3	07/07/2024 18:39	07/07/2024 19:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.802	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-01	APIE-AN	902704	3	22/07/2024 07:32	22/07/2024 07:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	974	90268
7019	7	2024	12585	AANDJ2-02	APIE-AN	902703	3	22/07/2024 07:32	22/07/2024 07:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.349	90268
7019	7	2024	12583	ACODJ2-05	APIE-CO	902666	3	30/07/2024 16:12	30/07/2024 16:53	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	6.612	82647
7019	7	2024	12583	ACODJ2-01	APIE-CO	902616	3	16/07/2024 00:59	16/07/2024 01:34	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	3.852	82647
7019	7	2024	12583	AEVDJ2-01	APIE-EV	902599	3	22/07/2024 21:40	22/07/2024 22:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-	13000	3.780	82647

										Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	889519	3	19/07/2024 07:27	21/07/2024 17:06	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	25	104476
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-03	APIE-ME	887808	3	19/07/2024 13:42	19/07/2024 14:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	162	65558
7019	7	2024	13007	ACTDJ2-29	ASE-CT	882224	3	12/07/2024 23:39	13/07/2024 00:26	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.875	55470
7019	7	2024	13010	AREDJ2-03	ASE-RE	882224	3	12/07/2024 23:39	13/07/2024 00:26	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.310	38384
7019	7	2024	13009	AREDJ2-02	ASE-RE	882224	3	12/07/2024 23:39	13/07/2024 00:26	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	107	58075
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-01	AUTE-RP	882119	3	12/07/2024 19:38	12/07/2024 21:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	8	104476
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-04	APIE-HT	882549	3	12/07/2024 18:06	13/07/2024 09:13	Interna-Não Programad a-Próprias	13000	296	65558

										do sistema- Falha de material ou equipament o			
7019	7	2024	12585	ASCDJ2-03	APIE-SC	899268	3	11/07/2024 22:26	11/07/2024 22:30	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.773	90268
7019	7	2024	12581	ANODJ2-01	APIE-NO	899180	3	31/07/2024 06:36	31/07/2024 06:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.480	104476
7019	7	2024	12582	ANODJ2-01	APIE-NO	899180	3	31/07/2024 06:36	31/07/2024 06:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	22	65558
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	899177	3	30/07/2024 09:12	30/07/2024 09:42	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.164	104476
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	899177	3	30/07/2024 09:12	30/07/2024 09:42	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	317	65558
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	899174	3	24/07/2024 22:51	24/07/2024 22:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.164	104476
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	899174	3	24/07/2024 22:51	24/07/2024 22:54	Interna-Não Programad	13000	317	65558

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o			
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	899173	3	18/07/2024 04:50	18/07/2024 04:53	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.163	104476
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	899173	3	18/07/2024 04:50	18/07/2024 04:53	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	317	65558
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	899172	3	15/07/2024 23:25	16/07/2024 05:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.162	104476
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	899172	3	15/07/2024 23:25	16/07/2024 05:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	317	65558
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	899152	3	13/07/2024 01:17	13/07/2024 01:20	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.147	104476
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	899152	3	13/07/2024 01:17	13/07/2024 01:20	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	317	65558

7019	7	2024	12581	ANODJ2-02	APIE-NO	899144	3	06/07/2024 05:40	06/07/2024 05:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.992	104476
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	899138	3	06/07/2024 02:12	06/07/2024 02:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.163	104476
7019	7	2024	12582	ANODJ2-03	APIE-NO	899138	3	06/07/2024 02:12	06/07/2024 02:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	317	65558
7019	7	2024	12581	ANODJ2-02	APIE-NO	899110	3	05/07/2024 01:50	05/07/2024 02:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.992	104476
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-04	APIE-HT	899063	3	24/07/2024 18:29	24/07/2024 18:32	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.840	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	899061	3	20/07/2024 10:00	20/07/2024 10:05	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.359	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-02	APIE-HT	899044	3	12/07/2024 18:38	12/07/2024 18:41	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	1.432	65558

7019	7	2024	12582	AHTDJ2-02	APIE-HT	899043	3	12/07/2024 18:32	12/07/2024 18:36	equipament o Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.432	65558
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-04	APIE-HT	899042	3	12/07/2024 17:15	12/07/2024 17:22	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.846	65558
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898705	3	31/07/2024 18:49	31/07/2024 18:58	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	717	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898682	3	31/07/2024 14:12	31/07/2024 16:11	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	718	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898677	3	29/07/2024 16:02	29/07/2024 16:58	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	718	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898675	3	29/07/2024 15:35	29/07/2024 15:39	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	718	90268
7019	7	2024	12582	ATPDJ2-01	APIE-TP	898671	3	31/07/2024 13:56	31/07/2024 14:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de	13000	1.931	65558

										material ou equipamento			
7019	7	2024	12582	ATPDJ2-01	APIE-TP	898666	3	31/07/2024 13:42	31/07/2024 13:45	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.931	65558
7019	7	2024	12582	ATPDJ2-01	APIE-TP	898652	3	31/07/2024 06:23	31/07/2024 06:32	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.931	65558
7019	7	2024	12585	ACSDJ2-01	APIE-CS	898553	3	30/07/2024 08:39	30/07/2024 08:43	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	160	90268
7019	7	2024	12585	ACSDJ2-01	APIE-CS	898552	3	29/07/2024 16:02	29/07/2024 17:27	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	160	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	898551	3	31/07/2024 15:54	31/07/2024 15:58	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.117	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	898550	3	31/07/2024 15:43	31/07/2024 15:50	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.117	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	898547	3	30/07/2024 14:44	30/07/2024 14:51	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-	13000	1.117	90268

										Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	12581	AVMDJ2-01	APIE-VM	898530	3	29/07/2024 18:01	29/07/2024 18:05	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	296	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	898502	3	26/07/2024 14:55	26/07/2024 14:58	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.817	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	898490	3	26/07/2024 13:56	26/07/2024 14:06	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.817	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	898487	3	26/07/2024 01:11	26/07/2024 02:56	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.817	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	898486	3	19/07/2024 08:58	19/07/2024 09:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.551	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	898485	3	15/07/2024 12:41	15/07/2024 13:29	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.817	104476
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	898483	3	15/07/2024 05:27	15/07/2024 05:35	Interna-Não Programad a-Próprias	13000	1.818	104476

										do sistema- Falha de material ou equipament o			
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	898482	3	06/07/2024 07:39	06/07/2024 07:55	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.683	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	878852	3	09/07/2024 10:02	09/07/2024 10:43	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.837	104476
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	890279	3	22/07/2024 08:04	22/07/2024 16:07	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	211	90268
7019	7	2024	12585	ACIDJ2-01	APIE-CI	891139	3	22/07/2024 07:59	23/07/2024 11:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	6	90268
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	891259	3	23/07/2024 13:59	23/07/2024 18:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	221	104476
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-07	ASE-IB	891150	3	23/07/2024 13:13	23/07/2024 15:30	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	852	90268
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	879819	3	08/07/2024 13:19	08/07/2024 14:28	Interna-Não Programad	13000	3.116	82647

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o			
7019	7	2024	12583	AEPDJ2-01	APIE-EP	879782	3	06/07/2024 21:09	06/07/2024 21:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	3.609	82647
7019	7	2024	12583	ACRDJ2-01	APIE-CR	879661	3	05/07/2024 01:18	05/07/2024 01:26	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	3.719	82647
7019	7	2024	12583	ACEDJ2-01	APIE-CE	879660	3	05/07/2024 19:47	05/07/2024 19:50	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	739	82647
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	879656	3	10/07/2024 05:23	10/07/2024 05:28	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	4.036	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	879638	3	09/07/2024 19:30	09/07/2024 19:35	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.165	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-01	APIE-BJ	879636	3	07/07/2024 11:44	07/07/2024 11:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	4.036	36282

7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	891109	3	23/07/2024 11:33	23/07/2024 12:43	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.229	65558
7019	7	2024	12583	ACRDJ2-01	APIE-CR	885160	3	16/07/2024 10:25	16/07/2024 12:22	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	259	82647
7019	7	2024	12581	AITDJ2-06	ASE-IT	887522	3	19/07/2024 04:52	19/07/2024 08:08	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	549	104476
7019	7	2024	12581	AITDJ2-11	ASE-IT	885251	3	16/07/2024 15:50	16/07/2024 16:14	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.841	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	878239	3	08/07/2024 07:33	08/07/2024 10:29	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	86	104476
7019	7	2024	12582	ANNDJ2-01	APIE-NN	901528	3	08/07/2024 15:25	08/07/2024 15:29	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.635	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	901514	3	28/07/2024 22:17	28/07/2024 22:26	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	3.286	65558

										equipament o			
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901512	3	27/07/2024 21:30	27/07/2024 21:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.785	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901504	3	27/07/2024 19:46	27/07/2024 19:49	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.252	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901490	3	27/07/2024 15:39	27/07/2024 15:43	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.252	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901489	3	27/07/2024 10:29	27/07/2024 10:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.252	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901488	3	26/07/2024 14:33	26/07/2024 14:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.252	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901487	3	25/07/2024 09:10	25/07/2024 09:13	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.303	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	901486	3	23/07/2024 01:43	23/07/2024 01:47	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de	13000	3.286	65558

										material ou equipament o			
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	901484	3	23/07/2024 19:30	23/07/2024 19:34	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.283	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901483	3	18/07/2024 16:00	18/07/2024 16:03	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.251	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901482	3	18/07/2024 10:34	18/07/2024 10:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.942	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901481	3	16/07/2024 11:08	16/07/2024 11:11	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.252	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-03	APIE-ME	901480	3	11/07/2024 08:38	11/07/2024 08:43	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.454	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	901457	3	08/07/2024 07:29	08/07/2024 07:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.252	65558
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-03	APIE-ME	901456	3	06/07/2024 03:58	06/07/2024 04:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-	13000	2.454	65558

										Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	12582	AAPDJ2-01	AUTE-AP	901454	3	31/07/2024 12:51	31/07/2024 12:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.518	65558
7019	7	2024	12582	AAPDJ2-01	AUTE-AP	901452	3	25/07/2024 08:37	25/07/2024 08:41	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.487	65558
7019	7	2024	12582	AAPDJ2-02	AUTE-AP	901448	3	09/07/2024 13:33	09/07/2024 13:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.387	65558
7019	7	2024	12582	AAPDJ2-01	AUTE-AP	901447	3	09/07/2024 13:33	09/07/2024 13:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.521	65558
7019	7	2024	12582	AAPDJ2-02	AUTE-AP	901428	3	05/07/2024 07:35	05/07/2024 07:42	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.387	65558
7019	7	2024	12582	AAPDJ2-01	AUTE-AP	901426	3	05/07/2024 07:35	05/07/2024 07:42	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.522	65558
7019	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	901380	3	31/07/2024 22:29	31/07/2024 22:49	Interna-Não Programad a-Próprias	13000	281	82647

										do sistema- Falha de material ou equipament o			
<b>7019</b>	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	901379	3	31/07/2024 21:43	31/07/2024 22:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	281	82647
<b>7019</b>	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	901377	3	29/07/2024 12:13	29/07/2024 12:25	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	281	82647
<b>7019</b>	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	901376	3	28/07/2024 19:31	28/07/2024 19:39	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	281	82647
<b>7019</b>	7	2024	12584	ASPDJ2-01	APIE-SP	901060	3	29/07/2024 09:15	29/07/2024 09:19	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.032	36282
<b>7019</b>	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	898647	3	31/07/2024 10:02	01/08/2024 12:06	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	453	104476
<b>7019</b>	7	2024	12584	ATBDJ2-03	APIE-TB	896082	3	29/07/2024 10:30	29/07/2024 14:41	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	823	36282
<b>7019</b>	7	2024	12581	ARPDJ2-03	AUTE-RP	896045	3	29/07/2024 13:15	29/07/2024 14:21	Interna-Não Programad	13000	3.957	104476

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o			
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-07	ASE-IB	896085	3	29/07/2024 12:14	29/07/2024 14:23	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	553	90268
7019	7	2024	15799	AIBDJ2-07	ASE-IB	896085	3	29/07/2024 12:14	29/07/2024 14:23	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	3	22431
7019	7	2024	13002	AIBDJ2-07	ASE-IB	896085	3	29/07/2024 12:14	29/07/2024 14:23	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	6	27225
7019	7	2024	13008	AIBDJ2-07	ASE-IB	896085	3	29/07/2024 12:14	29/07/2024 14:23	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	12	13522
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	897064	3	29/07/2024 19:25	30/07/2024 12:51	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	310	65558
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	900996	3	15/07/2024 04:25	15/07/2024 05:09	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.862	104476

7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	900993	3	31/07/2024 18:42	31/07/2024 18:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	243	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	900936	3	27/07/2024 15:51	27/07/2024 16:31	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.114	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	900848	3	26/07/2024 15:22	26/07/2024 15:29	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.115	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	900847	3	30/07/2024 20:07	30/07/2024 21:25	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.529	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	900846	3	26/07/2024 20:25	26/07/2024 20:30	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.116	82647
7019	7	2024	12583	AJIDJ2-01	APIE-JI	900845	3	26/07/2024 19:10	26/07/2024 19:13	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.116	82647
7019	7	2024	12583	AFBDJ2-02	APIE-FB	900821	3	31/07/2024 22:55	31/07/2024 23:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	1.970	82647

7019	7	2024	12583	AFBDJ2-02	APIE-FB	900816	3	26/07/2024 06:17	26/07/2024 06:20	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.953	82647
7019	7	2024	12583	AEPDJ2-02	APIE-EP	900807	3	27/07/2024 06:25	27/07/2024 06:28	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.749	82647
7019	7	2024	12583	ACEDJ2-01	APIE-CE	900804	3	30/07/2024 02:50	30/07/2024 02:53	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	739	82647
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	900771	3	31/07/2024 10:10	31/07/2024 10:13	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.167	36282
7019	7	2024	12584	ABJDJ2-04	APIE-BJ	900766	3	28/07/2024 16:01	28/07/2024 16:24	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.167	36282
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	900707	3	31/07/2024 18:50	31/07/2024 19:35	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.364	36282
7019	7	2024	12583	AAVDJ2-01	APIE-AV	900704	3	31/07/2024 21:11	31/07/2024 21:19	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de	13000	1.234	82647

										material ou equipamento			
7019	7	2024	12582	ABBDJ2-02	APIE-BB	899367	3	18/07/2024 21:06	18/07/2024 21:10	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.338	65558
7019	7	2024	12582	ABBDJ2-02	APIE-BB	899359	3	13/07/2024 03:46	13/07/2024 04:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.340	65558
7019	7	2024	12582	ABBDJ2-02	APIE-BB	899337	3	13/07/2024 03:13	13/07/2024 03:16	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.340	65558
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-03	AUTE-RP	893721	3	26/07/2024 12:42	26/07/2024 14:42	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	244	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	893806	3	26/07/2024 11:47	26/07/2024 14:00	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.452	104476
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-07	ASE-IB	883222	3	14/07/2024 03:47	14/07/2024 04:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	552	90268
7019	7	2024	15799	AIBDJ2-07	ASE-IB	883222	3	14/07/2024 03:47	14/07/2024 04:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-	13000	3	22431

										Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	13002	AIBDJ2-07	ASE-IB	883222	3	14/07/2024 03:47	14/07/2024 04:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	6	27225
7019	7	2024	13008	AIBDJ2-07	ASE-IB	883222	3	14/07/2024 03:47	14/07/2024 04:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	12	13522
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898477	3	28/07/2024 05:20	28/07/2024 05:27	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898474	3	25/07/2024 13:50	25/07/2024 14:27	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898473	3	25/07/2024 04:03	25/07/2024 04:06	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	759	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898472	3	25/07/2024 01:23	25/07/2024 01:29	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	759	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898471	3	24/07/2024 18:59	24/07/2024 19:10	Interna-Não Programad a-Próprias	13000	759	90268

										do sistema- Falha de material ou equipament o			
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898468	3	24/07/2024 03:43	24/07/2024 03:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898464	3	24/07/2024 03:13	24/07/2024 03:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898462	3	22/07/2024 14:18	22/07/2024 14:21	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898461	3	21/07/2024 03:03	21/07/2024 03:08	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898459	3	18/07/2024 07:34	18/07/2024 07:41	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	759	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898458	3	14/07/2024 21:25	14/07/2024 21:42	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898455	3	10/07/2024 11:36	10/07/2024 11:48	Interna-Não Programad	13000	761	90268

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o			
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898454	3	10/07/2024 06:45	10/07/2024 06:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898453	3	09/07/2024 16:48	09/07/2024 16:51	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898452	3	09/07/2024 15:10	09/07/2024 15:13	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	761	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	898448	3	07/07/2024 02:16	07/07/2024 02:21	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	761	90268
7019	7	2024	12582	ATPDJ2-01	APIE-TP	898445	3	13/07/2024 04:08	13/07/2024 04:11	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.931	65558
7019	7	2024	12581	ASSDJ2-01	APIE-SS	898005	3	12/07/2024 04:44	12/07/2024 04:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.974	104476

7019	7	2024	12581	ASSDJ2-01	APIE-SS	898004	3	09/07/2024 10:15	09/07/2024 10:19	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.974	104476
7019	7	2024	12581	ASSDJ2-01	APIE-SS	898003	3	08/07/2024 18:32	08/07/2024 18:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.974	104476
7019	7	2024	12581	ASSDJ2-01	APIE-SS	897981	3	06/07/2024 14:06	06/07/2024 14:10	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.974	104476
7019	7	2024	12581	APTDJ2-01	APIE-PT	897935	3	12/07/2024 14:58	12/07/2024 15:01	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	311	104476
7019	7	2024	12581	APTDJ2-01	APIE-PT	897933	3	11/07/2024 17:05	11/07/2024 17:09	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	347	104476
7019	7	2024	12581	APTDJ2-01	APIE-PT	897932	3	10/07/2024 16:03	10/07/2024 16:06	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	347	104476
7019	7	2024	12585	ANCDJ2-01	APIE-NC	897878	3	22/07/2024 13:55	22/07/2024 13:59	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	1.907	90268

										equipament o			
7019	7	2024	12585	ANCDJ2-01	APIE-NC	897877	3	20/07/2024 10:45	20/07/2024 10:52	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.907	90268
7019	7	2024	12585	ANCDJ2-01	APIE-NC	897876	3	16/07/2024 01:56	16/07/2024 02:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.907	90268
7019	7	2024	13011	ANADJ2-01	APIE-NA	897859	3	15/07/2024 18:13	15/07/2024 18:24	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	24	73916
7019	7	2024	12585	ANADJ2-01	APIE-NA	897859	3	15/07/2024 18:13	15/07/2024 18:24	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.124	90268
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-01	APIE-ND	897858	3	16/07/2024 14:11	16/07/2024 14:16	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.399	104476
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-01	APIE-ND	897856	3	08/07/2024 04:33	08/07/2024 04:38	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.398	104476
7019	7	2024	12581	AVDDJ2-01	APIE-VD	897849	3	22/07/2024 07:48	22/07/2024 07:52	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de	13000	345	104476

										material ou equipamento			
7019	7	2024	12581	AVDDJ2-01	APIE-VD	897848	3	13/07/2024 21:53	13/07/2024 22:52	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	336	104476
7019	7	2024	12581	AVDDJ2-01	APIE-VD	897845	3	06/07/2024 05:04	06/07/2024 05:07	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	344	104476
7019	7	2024	12585	ACNDJ2-01	APIE-CN	897676	3	27/07/2024 12:29	27/07/2024 12:32	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	594	90268
7019	7	2024	12585	ACNDJ2-01	APIE-CN	897675	3	25/07/2024 06:20	25/07/2024 06:24	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	594	90268
7019	7	2024	12585	ACNDJ2-01	APIE-CN	897674	3	16/07/2024 18:41	16/07/2024 18:44	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	594	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	878497	3	08/07/2024 17:25	08/07/2024 18:41	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	42	90268
7019	7	2024	12581	AMSDJ2-02	APIE-MS	876649	3	06/07/2024 16:50	06/07/2024 17:16	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-	13000	1.398	104476

										Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	12585	ACVDJ2-01	APIE-CV	897622	3	23/07/2024 23:15	23/07/2024 23:22	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	961	90268
7019	7	2024	12585	ACVDJ2-01	APIE-CV	897621	3	19/07/2024 08:26	19/07/2024 09:03	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	948	90268
7019	7	2024	12585	ACVDJ2-01	APIE-CV	897620	3	19/07/2024 07:40	19/07/2024 07:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	948	90268
7019	7	2024	12585	ACVDJ2-01	APIE-CV	897619	3	14/07/2024 04:00	14/07/2024 04:08	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	949	90268
7019	7	2024	12585	ACSDJ2-01	APIE-CS	897602	3	29/07/2024 05:12	29/07/2024 05:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	160	90268
7019	7	2024	12585	ACSDJ2-01	APIE-CS	897599	3	17/07/2024 12:15	17/07/2024 12:18	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	160	90268
7019	7	2024	12585	ACSDJ2-01	APIE-CS	897596	3	12/07/2024 14:49	12/07/2024 14:52	Interna-Não Programad a-Próprias	13000	160	90268

										do sistema- Falha de material ou equipament o			
<b>7019</b>	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	897584	3	21/07/2024 02:08	21/07/2024 03:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	955	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	897583	3	20/07/2024 10:40	20/07/2024 11:25	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	960	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	897582	3	18/07/2024 02:24	18/07/2024 02:31	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	960	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	897581	3	14/07/2024 00:30	14/07/2024 00:39	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	960	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	897580	3	11/07/2024 12:29	11/07/2024 12:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	960	104476
<b>7019</b>	7	2024	12582	ABADJ2-02	APIE-BA	897576	3	06/07/2024 20:56	06/07/2024 21:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.826	65558
<b>7019</b>	7	2024	12581	ABVDJ2-01	APIE-BV	897569	3	28/07/2024 13:25	28/07/2024 13:30	Interna-Não Programad	13000	1.486	104476

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o			
7019	7	2024	12581	ABVDJ2-01	APIE-BV	897568	3	09/07/2024 13:30	09/07/2024 13:36	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.513	104476
7019	7	2024	12581	ABVDJ2-01	APIE-BV	897565	3	09/07/2024 12:40	09/07/2024 13:16	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.513	104476
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	897121	3	29/07/2024 06:01	29/07/2024 06:08	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.118	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	897111	3	29/07/2024 05:52	29/07/2024 05:58	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.118	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	897103	3	28/07/2024 05:50	28/07/2024 07:21	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.118	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	897102	3	24/07/2024 15:03	24/07/2024 15:11	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	977	90268

7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	897101	3	24/07/2024 06:48	24/07/2024 06:53	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.118	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	897100	3	19/07/2024 08:01	19/07/2024 08:09	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.034	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	897099	3	16/07/2024 08:05	16/07/2024 08:11	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.117	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-01	APIE-BE	897097	3	08/07/2024 05:48	08/07/2024 05:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.121	90268
7019	7	2024	12581	ABRDJ2-01	APIE-BR	897096	3	20/07/2024 20:14	20/07/2024 20:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.027	104476
7019	7	2024	12581	AVMDJ2-01	APIE-VM	897056	3	26/07/2024 07:02	26/07/2024 07:20	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	296	104476
7019	7	2024	12581	AVMDJ2-01	APIE-VM	897035	3	24/07/2024 12:25	24/07/2024 12:32	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	296	104476

7019	7	2024	12581	AVMDJ2-01	APIE-VM	897034	3	24/07/2024 10:42	24/07/2024 10:45	equipament o Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	296	104476
7019	7	2024	12581	AVMDJ2-01	APIE-VM	897030	3	15/07/2024 00:19	15/07/2024 00:22	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	297	104476
7019	7	2024	12581	AVMDJ2-01	APIE-VM	897027	3	07/07/2024 06:56	07/07/2024 07:01	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	297	104476
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	896157	3	13/07/2024 22:51	13/07/2024 22:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.295	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	896156	3	13/07/2024 18:33	13/07/2024 18:58	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.295	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	896155	3	13/07/2024 18:18	13/07/2024 18:26	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.295	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	896154	3	13/07/2024 17:37	13/07/2024 17:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de	13000	2.295	82647

										material ou equipamento			
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	896153	3	12/07/2024 20:32	12/07/2024 20:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.295	82647
7019	7	2024	12583	ATEDJ2-05	APIE-TE	896147	3	12/07/2024 19:46	12/07/2024 19:49	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	2.295	82647
7019	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	896118	3	25/07/2024 11:59	25/07/2024 14:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	281	82647
7019	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	896117	3	14/07/2024 15:25	14/07/2024 15:34	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	281	82647
7019	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	896116	3	13/07/2024 20:08	13/07/2024 20:41	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	281	82647
7019	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	896113	3	13/07/2024 17:08	13/07/2024 17:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	281	82647
7019	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	896112	3	13/07/2024 04:40	13/07/2024 07:43	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-	13000	281	82647

										Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-04	APIE-TB	896066	3	17/07/2024 21:08	17/07/2024 21:11	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	3.215	36282
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	894421	3	27/07/2024 08:45	27/07/2024 10:50	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	606	65558
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-04	ASE-IB	876357	3	05/07/2024 19:32	06/07/2024 08:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	39	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	879752	3	10/07/2024 08:28	10/07/2024 12:23	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	334	90268
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-01	APIE-TB	875363	3	05/07/2024 08:09	05/07/2024 09:52	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	406	36282
7019	7	2024	12583	AMBDJ2-01	APIE-MB	879840	3	06/07/2024 18:20	06/07/2024 18:55	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	243	82647
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	879823	3	10/07/2024 13:16	10/07/2024 14:51	Interna-Não Programad a-Próprias	13000	209	104476

										do sistema- Falha de material ou equipament o			
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	880047	3	10/07/2024 10:46	10/07/2024 17:27	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	211	90268
7019	7	2024	13009	ACPDJ2-03	ASE-CP	879720	3	10/07/2024 10:31	10/07/2024 12:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	12	58075
7019	7	2024	13009	ACPDJ2-05	ASE-CP	879719	3	10/07/2024 09:52	10/07/2024 12:05	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	561	58075
7019	7	2024	13010	AREDJ2-03	ASE-RE	879718	3	10/07/2024 09:52	10/07/2024 10:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.123	38384
7019	7	2024	13009	AREDJ2-02	ASE-RE	879718	3	10/07/2024 09:52	10/07/2024 10:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	60	58075
7019	7	2024	13007	AREDJ2-03	ASE-RE	879718	3	10/07/2024 09:52	10/07/2024 10:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	476	55470
7019	7	2024	13007	AREDJ2-03	ASE-RE	879717	3	10/07/2024 09:52	10/07/2024 10:12	Interna-Não Programad	13000	444	55470

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o			
7019	7	2024	13010	AREDJ2-03	ASE-RE	879717	3	10/07/2024 09:52	10/07/2024 10:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.187	38384
7019	7	2024	13009	AREDJ2-02	ASE-RE	879717	3	10/07/2024 09:52	10/07/2024 10:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	47	58075
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-03	APIE-TB	879387	3	09/07/2024 22:44	10/07/2024 02:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	823	36282
7019	7	2024	12581	ABRDJ2-02	APIE-BR	884101	3	13/07/2024 08:06	13/07/2024 12:22	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	84	104476
7019	7	2024	12583	ATQDJ2-01	APIE-TQ	880790	3	05/07/2024 08:19	05/07/2024 11:24	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	281	82647
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-02	APIE-SP	880740	3	07/07/2024 06:16	07/07/2024 06:20	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.864	36282

7019	7	2024	12584	ASPDJ2-02	APIE-SP	880739	3	05/07/2024 23:33	05/07/2024 23:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.864	36282
7019	7	2024	12581	AITDJ2-01	ASE-IT	890177	3	22/07/2024 06:02	22/07/2024 13:18	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	171	104476
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904496	3	31/07/2024 09:10	31/07/2024 09:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	337	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904494	3	25/07/2024 20:13	25/07/2024 20:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	326	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904493	3	25/07/2024 19:31	25/07/2024 20:00	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	326	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904492	3	25/07/2024 16:47	25/07/2024 16:51	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	326	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904384	3	25/07/2024 06:25	25/07/2024 07:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	340	65558

										equipament o			
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904361	3	22/07/2024 18:06	22/07/2024 18:24	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	340	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904358	3	13/07/2024 20:54	13/07/2024 20:57	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	340	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904357	3	12/07/2024 16:14	12/07/2024 16:21	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	340	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904356	3	12/07/2024 00:09	12/07/2024 00:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	340	65558
7019	7	2024	12582	ASRDJ2-01	AUTE-AP	904316	3	11/07/2024 15:33	11/07/2024 15:40	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	340	65558
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903414	3	31/07/2024 04:38	31/07/2024 04:53	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903406	3	29/07/2024 19:26	29/07/2024 19:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de	13000	2.688	82647

										material ou equipamento			
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903342	3	23/07/2024 20:41	23/07/2024 20:53	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	2.687	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	903299	3	20/07/2024 01:06	20/07/2024 01:18	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	2.688	82647
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	902351	3	28/07/2024 19:10	28/07/2024 19:24	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	1.862	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	878650	3	08/07/2024 23:21	08/07/2024 23:37	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	237	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-01	AUTE-RP	901839	3	30/07/2024 13:27	30/07/2024 13:32	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	704	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	901811	3	28/07/2024 07:00	28/07/2024 07:20	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	13000	3.261	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-03	AUTE-RP	901807	3	28/07/2024 13:16	28/07/2024 13:31	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-	13000	4.134	104476

										Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-01	AUTE-RP	901806	3	20/07/2024 07:27	20/07/2024 13:33	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	695	104476
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-02	AUTE-RP	901805	3	20/07/2024 07:27	20/07/2024 11:57	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	3.258	104476
7019	7	2024	12581	AIGDJ2-01	AUTE-IG	901799	3	19/07/2024 14:43	19/07/2024 15:07	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.861	104476
7019	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901744	3	22/07/2024 22:06	22/07/2024 22:09	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.095	104476
7019	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901742	3	22/07/2024 01:35	22/07/2024 01:43	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.095	104476
7019	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901736	3	21/07/2024 05:42	21/07/2024 05:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	13000	1.095	104476
7019	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901729	3	20/07/2024 11:17	20/07/2024 11:20	Interna-Não Programad a-Próprias	13000	1.095	104476

										do sistema- Falha de material ou equipament o			
<b>7019</b>	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901725	3	19/07/2024 09:09	19/07/2024 09:14	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.094	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901688	3	18/07/2024 18:47	18/07/2024 18:51	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.095	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901683	3	13/07/2024 17:07	13/07/2024 17:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.095	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901678	3	11/07/2024 14:00	11/07/2024 14:07	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.095	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901677	3	11/07/2024 09:19	11/07/2024 09:22	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.095	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	901674	3	07/07/2024 18:15	07/07/2024 18:18	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.095	104476
<b>7019</b>	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	882636	3	13/07/2024 06:07	13/07/2024 11:15	Interna-Não Programad	13000	1.750	104476

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o			
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-04	ASE-FG	882630	3	13/07/2024 09:42	13/07/2024 11:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	4.908	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-01	ASE-FG	882638	3	13/07/2024 09:21	13/07/2024 11:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	1.747	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-01	ASE-FG	882637	3	13/07/2024 06:59	13/07/2024 11:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	243	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-02	ASE-FG	882641	3	13/07/2024 09:08	13/07/2024 11:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	386	104476
7019	7	2024	13011	AFGDJ2-02	ASE-FG	882641	3	13/07/2024 09:08	13/07/2024 11:15	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	115	73916
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	896873	3	30/07/2024 09:23	30/07/2024 11:27	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipment o	13000	340	90268

7019	7	2024	12585	AJCDJ2-01	AUTE-JC	883445	3	12/07/2024 12:50	14/07/2024 11:01	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	303	90268
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	882024	3	12/07/2024 12:03	12/07/2024 12:55	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.013	90268
7019	7	2024	13009	AIBDJ2-03	ASE-IB	882024	3	12/07/2024 12:03	12/07/2024 12:55	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	5	58075
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	882023	3	12/07/2024 12:03	12/07/2024 16:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	2.172	90268
7019	7	2024	13009	AIBDJ2-03	ASE-IB	882023	3	12/07/2024 12:03	12/07/2024 16:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	81	58075
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	877769	3	07/07/2024 19:39	08/07/2024 08:32	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1.283	65558
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-02	ASE-MC	890462	3	22/07/2024 21:24	22/07/2024 22:31	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	736	90268

7019	7	2024	12585	AIBDJ2-06	ASE-IB	876028	3	05/07/2024 20:56	05/07/2024 22:15	equipament o Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	369	90268
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-01	APIE-CH	881084	3	09/07/2024 19:56	11/07/2024 15:01	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	17	90268
7019	7	2024	12582	AHTDJ2-01	APIE-HT	895504	3	28/07/2024 20:42	28/07/2024 21:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	3.360	65558
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	893368	3	25/07/2024 21:58	26/07/2024 07:45	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	220	91	104476
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-01	APIE-MQ	894478	3	26/07/2024 19:46	27/07/2024 11:49	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	220	50	90268
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-02	APIE-SP	880222	3	10/07/2024 08:51	10/07/2024 15:52	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	220	336	36282
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-08	ASE-MC	895600	3	23/07/2024 21:29	24/07/2024 11:00	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de	220	78	90268

										material ou equipamento			
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-08	ASE-MC	895600	3	23/07/2024 20:22	24/07/2024 11:00	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	220	4	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-08	ASE-MC	895600	3	23/07/2024 20:52	24/07/2024 11:00	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	220	51	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-08	ASE-MC	895599	3	23/07/2024 20:12	24/07/2024 11:00	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	220	154	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	894941	3	28/07/2024 01:46	28/07/2024 03:57	Interna-Não Programada-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	220	21	90268
7019	7	2024	12585	ABEDJ2-02	APIE-BE	891180	3	23/07/2024 15:29	23/07/2024 17:35	Interna-Não Programada-Não classificada	220	215	90268
7019	7	2024	12584	ASPDJ2-02	APIE-SP	892699	3	25/07/2024 09:03	25/07/2024 11:14	Interna-Não Programada-Meio ambiente-Corrosão	220	180	36282
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-02	APIE-CH	891144	3	23/07/2024 09:34	23/07/2024 15:51	Interna-Não Programada-Meio ambiente-Animais	220	28	90268
7019	7	2024	12585	ACIDJ2-01	APIE-CI	881865	3	11/07/2024 12:48	12/07/2024 12:20	Interna-Não Programada-Meio ambiente-Animais	220	29	90268

7019	7	2024	12585	AMQDJ2-02	APIE-MQ	897923	3	31/07/2024 14:06	31/07/2024 14:50	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	220	58	90268
7019	7	2024	12581	AURDJ2-01	APIE-UR	876423	3	06/07/2024 08:32	06/07/2024 11:02	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	220	177	104476
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	882156	3	12/07/2024 20:17	12/07/2024 21:46	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	220	70	104476
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-01	APIE-MQ	896296	3	29/07/2024 14:07	29/07/2024 17:56	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	220	69	90268
7019	7	2024	12581	ANODJ2-03	APIE-NO	882788	3	13/07/2024 11:04	13/07/2024 15:54	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	220	6	104476
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-01	APIE-MQ	879036	3	08/07/2024 21:23	09/07/2024 15:21	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	220	69	90268
7019	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	876361	3	06/07/2024 07:58	06/07/2024 08:58	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Árvore ou Vegetação	220	52	104476
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-01	APIE-CH	880937	3	11/07/2024 14:50	11/07/2024 15:45	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Árvore ou Vegetação	220	31	90268
7019	7	2024	12585	AMQDJ2-01	APIE-MQ	897069	3	30/07/2024 07:16	30/07/2024 15:34	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Árvore ou Vegetação	220	69	90268

7019	7	2024	12581	ACBDJ2-01	APIE-CB	894423	3	27/07/2024 08:57	27/07/2024 10:29	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	220	71	104476
7019	7	2024	12581	AURDJ2-02	APIE-UR	885552	3	16/07/2024 22:05	16/07/2024 23:13	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	220	65	104476
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-08	ASE-MC	887026	3	18/07/2024 15:13	18/07/2024 18:09	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	220	20	90268
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903258	3	10/07/2024 00:01	10/07/2024 00:17	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12581	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899326	3	25/07/2024 13:31	25/07/2024 13:45	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	45	104476
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899326	3	25/07/2024 13:31	25/07/2024 13:45	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	373	90268
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-01	APIE-AZ	899324	3	25/07/2024 13:31	25/07/2024 13:38	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.094	90268
7019	7	2024	12581	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899315	3	14/07/2024 21:06	14/07/2024 21:10	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	45	104476
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899315	3	14/07/2024 21:06	14/07/2024 21:10	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	374	90268
7019	7	2024	12581	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899302	3	07/07/2024 05:51	07/07/2024 06:18	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	45	104476
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899302	3	07/07/2024 05:51	07/07/2024 06:18	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	374	90268
7019	7	2024	12581	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899301	3	07/07/2024 05:00	07/07/2024 05:06	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	45	104476

7019	7	2024	12585	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899301	3	07/07/2024 05:00	07/07/2024 05:06	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	374	90268
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903416	3	31/07/2024 14:52	31/07/2024 15:25	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.049	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903413	3	30/07/2024 22:47	30/07/2024 23:54	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.049	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903410	3	30/07/2024 20:50	30/07/2024 22:40	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.049	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903404	3	29/07/2024 13:20	29/07/2024 15:38	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903402	3	28/07/2024 15:02	28/07/2024 15:33	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903399	3	28/07/2024 05:14	28/07/2024 05:50	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903397	3	27/07/2024 23:45	28/07/2024 02:17	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903360	3	27/07/2024 06:13	27/07/2024 07:43	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903350	3	27/07/2024 00:21	27/07/2024 00:42	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903345	3	25/07/2024 13:40	25/07/2024 14:54	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903341	3	22/07/2024 04:25	22/07/2024 04:40	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903340	3	22/07/2024 04:12	22/07/2024 04:22	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903336	3	22/07/2024 03:49	22/07/2024 04:02	Interna-Não Programad	0	2.050	82647

										a-Não classificada			
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903334	3	22/07/2024 01:02	22/07/2024 03:31	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903331	3	21/07/2024 22:25	21/07/2024 22:59	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903328	3	21/07/2024 21:21	21/07/2024 21:50	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903297	3	19/07/2024 16:16	19/07/2024 17:11	Interna-Não Programad a-Não classificada	0	2.050	82647
7019	7	2024	12581	ANDDJ2-02	APIE-ND	878871	3	08/07/2024 19:38	09/07/2024 09:08	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	0	132	104476
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-01	APIE-AZ	899323	3	22/07/2024 18:42	22/07/2024 19:21	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	0	2.097	90268
7019	7	2024	12581	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899300	3	05/07/2024 16:16	05/07/2024 16:21	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	0	45	104476
7019	7	2024	12585	AAZDJ2-03	APIE-AZ	899300	3	05/07/2024 16:16	05/07/2024 16:21	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	0	374	90268
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-02	AUTE-CJ	903347	3	25/07/2024 23:41	25/07/2024 23:49	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Falha de material ou	0	2.050	82647

										equipament o			
7019	7	2024	13011	AJPDJ2-06	ASE-JP	888985	3	20/07/2024 17:21	20/07/2024 20:25	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	0	3	73916
7019	7	2024	13011	AJPDJ2-04	ASE-JP	888984	3	20/07/2024 17:21	20/07/2024 20:25	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	0	1.018	73916
7019	7	2024	13011	AJPDJ2-04	ASE-JP	888982	3	20/07/2024 15:45	20/07/2024 20:25	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	0	25	73916
7019	7	2024	13011	AJPDJ2-04	ASE-JP	888981	3	20/07/2024 15:43	20/07/2024 20:25	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	0	26	73916
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-04	ASE-IB	885884	3	17/07/2024 07:31	17/07/2024 09:47	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Árvore ou Vegetação	7000	2	90268
7019	7	2024	12581	ASSDJ2-01	APIE-SS	881966	3	12/07/2024 08:39	12/07/2024 11:17	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Árvore ou Vegetação	7000	20	104476
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	897946	3	30/07/2024 21:05	31/07/2024 14:50	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Árvore ou Vegetação	7000	173	65558
7019	7	2024	12584	ASWDJ2-02	AUTE-SW	892376	3	24/07/2024 09:26	24/07/2024 16:24	Interna-Não Programad a-Meio	7000	176	36282

										ambiente-Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12585	ANADJ2-01	APIE-NA	878543	3	08/07/2024 10:49	08/07/2024 16:04	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	5	90268
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	880297	3	08/07/2024 09:40	10/07/2024 16:08	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	6	104476
7019	7	2024	12585	ANADJ2-01	APIE-NA	890309	3	22/07/2024 07:28	22/07/2024 12:34	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	178	90268
7019	7	2024	12584	ASWDJ2-02	AUTE-SW	896436	3	26/07/2024 11:47	29/07/2024 21:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	176	36282
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	881137	3	10/07/2024 09:15	13/07/2024 08:22	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	17	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	881137	3	10/07/2024 09:15	11/07/2024 20:53	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	13	104476
7019	7	2024	12585	ANADJ2-01	APIE-NA	894438	3	27/07/2024 02:20	27/07/2024 11:26	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	413	90268
7019	7	2024	12585	ANADJ2-01	APIE-NA	892845	3	25/07/2024 10:40	25/07/2024 15:05	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	178	90268
7019	7	2024	12585	ATUDJ2-01	APIE-TU	897216	3	30/07/2024 12:24	30/07/2024 17:40	Interna-Não Programad a-Meio	7000	31	90268

										ambiente- Árvore ou Vegetação			
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	875882	3	05/07/2024 14:08	05/07/2024 18:14	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Animais	7000	21	36282
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	881967	3	12/07/2024 12:39	12/07/2024 16:54	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Vento	7000	75	36282
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	881931	3	11/07/2024 09:20	12/07/2024 11:12	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	7000	89	65558
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-03	APIE-TB	891270	3	23/07/2024 14:10	23/07/2024 16:36	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	7000	97	36282
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	898629	3	31/07/2024 09:34	01/08/2024 13:38	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	7000	325	104476
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	884234	3	15/07/2024 08:03	15/07/2024 10:39	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	7000	948	65558
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	881065	3	11/07/2024 07:47	11/07/2024 12:29	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	7000	75	36282
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	886627	3	18/07/2024 07:29	18/07/2024 08:31	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	7000	638	65558

7019	7	2024	12581	ANRDJ2-02	APIE-NR	881969	3	12/07/2024 11:38	12/07/2024 15:00	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	7000	172	104476
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	895257	3	27/07/2024 20:16	28/07/2024 12:11	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Corrosão	7000	467	65558
7019	7	2024	12584	ATODJ2-01	APIE-TO	901402	3	30/07/2024 08:58	30/07/2024 09:22	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	15000	2.639	36282
7019	7	2024	12584	ATODJ2-01	APIE-TO	901401	3	27/07/2024 22:30	27/07/2024 22:43	Interna-Não Programad a-Não classificada	15000	2.639	36282
7019	7	2024	12582	ABADJ2-01	APIE-BA	897577	3	07/07/2024 08:00	07/07/2024 09:00	Interna-Não Programad a-Não classificada	15000	5.685	65558
7019	7	2024	12584	ATODJ2-01	APIE-TO	896161	3	23/07/2024 16:05	23/07/2024 16:31	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	15000	2.639	36282
7019	7	2024	12584	ATODJ2-01	APIE-TO	896160	3	14/07/2024 01:04	14/07/2024 01:17	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	15000	2.638	36282
7019	7	2024	12584	ATODJ2-01	APIE-TO	880865	3	06/07/2024 07:19	06/07/2024 07:22	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	15000	2.639	36282
7019	7	2024	12581	ABRDJ2-02	APIE-BR	876342	3	05/07/2024 09:52	06/07/2024 10:01	Interna-Não Programad	120	1	104476

										a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento			
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	892416	3	19/07/2024 07:27	19/07/2024 14:00	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	1	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	878292	3	08/07/2024 09:37	08/07/2024 15:26	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	1	104476
7019	7	2024	12584	AAMDJ2-01	APIE-AM	878349	3	08/07/2024 07:41	08/07/2024 16:00	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	1	36282
7019	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	881728	3	12/07/2024 10:52	12/07/2024 11:17	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	7000	1	104476
7019	7	2024	12584	ATBDJ2-01	APIE-TB	880085	3	10/07/2024 15:17	10/07/2024 17:48	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	7000	1	36282
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-02	APIE-ME	879982	3	08/07/2024 15:39	10/07/2024 15:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	7000	1	65558
7019	7	2024	12585	ACIDJ2-01	APIE-CI	896861	3	30/07/2024 07:19	30/07/2024 11:37	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipamento	7000	1	90268
7019	7	2024	12582	ABADJ2-01	APIE-BA	880989	3	11/07/2024 08:04	11/07/2024 16:43	Interna-Não Programad a-Meio	7000	1	65558

										ambiente-Animais			
7019	7	2024	12581	AVDDJ2-02	APIE-VD	880653	3	11/07/2024 07:28	11/07/2024 10:22	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	7000	1	104476
7019	7	2024	12582	AMEDJ2-01	APIE-ME	882896	3	13/07/2024 07:43	13/07/2024 13:47	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	7000	1	65558
7019	7	2024	12581	AUBDJ2-02	APIE-UB	882635	3	13/07/2024 07:59	13/07/2024 10:20	Interna-Não Programad a-Meio ambiente- Descarga Atmosférica	13000	1	104476
7019	7	2024	13011	ASODJ2-07	ASE-SO	875723	3	05/07/2024 07:51	05/07/2024 07:54	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1	73916
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-08	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:31	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:35	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892459	3	24/07/2024 20:35	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	1	90268

7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892458	3	24/07/2024 20:41	25/07/2024 02:48	equipament o Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1	90268
7019	7	2024	12585	AMCDJ2-09	ASE-MC	892458	3	24/07/2024 20:59	25/07/2024 02:48	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1	90268
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	902704	3	22/07/2024 07:32	22/07/2024 07:46	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	902702	3	21/07/2024 20:52	21/07/2024 21:20	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	1	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	902667	3	11/07/2024 14:08	11/07/2024 15:59	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	902663	3	08/07/2024 04:57	08/07/2024 07:05	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1	82647
7019	7	2024	12583	ACJDJ2-01	AUTE-CJ	902662	3	07/07/2024 00:40	07/07/2024 03:30	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1	82647
7019	7	2024	12585	ACHDJ2-01	APIE-CH	891939	3	23/07/2024 13:13	24/07/2024 12:51	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou	13000	1	90268

										equipament o			
7019	7	2024	12581	ARPDJ2-01	AUTE-RP	887247	3	18/07/2024 22:41	18/07/2024 22:44	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Desligamen to para manutençã o emergencia l	13000	1	104476
7019	7	2024	13011	ASODJ2-07	ASE-SO	897878	3	22/07/2024 13:55	22/07/2024 13:59	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1	73916
7019	7	2024	13011	ASODJ2-07	ASE-SO	897877	3	20/07/2024 10:45	20/07/2024 10:52	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1	73916
7019	7	2024	13011	ASODJ2-07	ASE-SO	897876	3	16/07/2024 01:56	16/07/2024 02:02	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema- Falha de material ou equipament o	13000	1	73916
7019	7	2024	12583	AEVDJ2-01	APIE-EV	897638	3	17/07/2024 11:30	17/07/2024 12:28	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1	82647
7019	7	2024	12583	AEVDJ2-01	APIE-EV	897634	3	16/07/2024 22:50	16/07/2024 23:22	Interna-Não Programad a-Não classificada	13000	1	82647
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-03	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 09:53	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programad a- Terceiros- Abalroame nto	13000	1	104476
7019	7	2024	12581	AFGDJ2-05	ASE-FG	895318	3	28/07/2024 09:30	28/07/2024 15:00	Interna-Não Programad a- Terceiros-	13000	1	104476

										Abalroamento			
7019	7	2024	13012	ANRDJ2-02	APIE-NR	880556	3	11/07/2024 05:53	11/07/2024 08:36	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1	58361
7019	7	2024	13008	ADIDJ2-01	ASE-DI	879750	3	10/07/2024 08:56	10/07/2024 12:50	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1	13522
7019	7	2024	12581	ABVDJ2-02	APIE-BV	880772	3	10/07/2024 18:04	11/07/2024 13:23	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Árvore ou Vegetação	13000	1	104476
7019	7	2024	12581	ASVDJ2-01	AUTE-SV	881686	3	12/07/2024 07:59	12/07/2024 10:42	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	220	1	104476
7019	7	2024	12581	ANRDJ2-01	APIE-NR	891900	3	24/07/2024 08:30	24/07/2024 10:10	Interna-Não Programad a-Próprias do sistema-Falha de material ou equipamento	220	1	104476
7019	7	2024	12585	AIBDJ2-03	ASE-IB	886083	3	11/07/2024 05:27	17/07/2024 14:30	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Descarga Atmosférica	220	1	90268
7019	7	2024	12581	AVADJ2-01	APIE-VA	898437	3	30/07/2024 10:01	01/08/2024 07:35	Interna-Não Programad a-Meio ambiente-Descarga Atmosférica	220	1	104476

**ANEXO II – DECRETO Nº 49.763/2024**

**DECRETO N.º 49.763, DE 05 DE JULHO DE 2024**

**DECLARA** Situação de Emergência no Estado do Amazonas, nos Municípios localizados nas Calhas do Juruá, Purus e Alto Solimões, afetados pelo Desastre classificado como ESTIAGEM COBRADE 1.4.1.1.0, em virtude do severo período de vazante dos rios do Estado do Amazonas, no ano em curso.

**O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS**, no exercício da competência que lhe é conferida pelo artigo 54, IV e XI da Constituição Estadual,

**CONSIDERANDO** que nos termos do inciso VII do artigo 7.º da Lei Federal n.º 12.608, de 10 de abril de 2012, compete aos Estados declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência;

**CONSIDERANDO** a Lei n.º 3.331, de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Defesa Civil - SIEDEC, e estabelece outras providências;

**CONSIDERANDO** que nos termos do § 1.º do artigo 4.º da Portaria n.º 260, de 02 de fevereiro de 2022, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o Estado poderá declarar a situação de anormalidade, nos municípios em seu território, quando mais de um município for afetado concomitantemente por desastre resultante do mesmo evento adverso ou quando um município estiver com sua capacidade administrativa prejudicada pelo evento;

**CONSIDERANDO** que, de fevereiro a junho de 2024, foram observados acumulados de chuva abaixo dos valores climatológicos ao longo de todo o curso dos rios Solimões, Juruá e Purus, influenciando no processo de enchente dos rios nas regiões Sul e Oeste da Amazônia;

**CONSIDERANDO** que o Terceiro Alerta de Cheia do Serviço Geológico do Brasil apontou que a enchente, nas bacias do Médio e Baixo Amazonas, está com cotas abaixo do considerado normal para essa época do ano, chamando atenção para essas calhas, durante o processo de vazante, com risco de estiagem;

**CONSIDERANDO** que o mapa do monitor de seca da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico - ANA, do mês de maio, ainda mantém para o Estado do Amazonas, regiões de seca moderada a extrema;

**CONSIDERANDO** que o prognóstico climático do trimestre julho-agosto-setembro emitido pelo CENSIPAM, indica anomalias negativas de precipitação para a região Sul do Amazonas, e anomalias positivas de temperatura para o Amazonas;

**CONSIDERANDO** que os relatórios feitos com base nos prognósticos climáticos para os próximos meses, emitidos pelo Centro de Monitoramento e Alerta - CEMOA/SUBCOMADEC, apontam que os rios do Estado do Amazonas tendem a apresentar cotas mínimas, o que pode comprometer a navegabilidade dos rios, afetando diretamente a logística de transporte de pessoal e material;

**CONSIDERANDO** que, de acordo com o regime hídrico típico do verão amazônico, nos próximos meses, é esperada uma diminuição na quantidade de chuvas, acompanhada pelo aumento das temperaturas e pela redução da umidade relativa do ar;

**CONSIDERANDO** que a continuidade prevista do baixo volume de precipitação, aliada ao aumento de temperaturas, provoca a redução do armazenamento de água no solo e potencializa a probabilidade de ocorrência de situações emergenciais e intensificação de secas na região para o período;

**CONSIDERANDO** que a Estiagem é um evento climático do tipo gradual, que afeta os municípios em sequência;

**CONSIDERANDO** que, com base nos danos humanos referentes à estiagem de 2023, a estiagem de 2024 poderá afetar aproximadamente um total de 157.000 (cento e cinquenta mil) famílias, 627.000 (seiscentos e vinte e sete mil) pessoas e todos os municípios do Estado;

**CONSIDERANDO** que, com a redução na volumetria da precipitação de chuvas e a diminuição dos níveis dos cursos hídricos haverá prejuízo às atividades de navegação e transporte de alimentos e pessoas, e isolamento de comunidades, ocasionando diversos problemas de abastecimento;

**CONSIDERANDO** os prejuízos econômicos e sociais à população afetada e a imperiosidade de resguardar a dignidade da pessoa humana, com o atendimento de suas necessidades básicas;

**CONSIDERANDO** o risco de desabastecimento de medicamentos e itens de saúde nos hospitais e postos médicos dos municípios afetados;

**CONSIDERANDO** o risco de prejuízo pedagógico e de insegurança alimentar e nutricional aos alunos da rede pública estadual de ensino dos municípios mais afetados pela estiagem, ocasionado por eventual suspensão das atividades escolares, ante a impossibilidade de acesso ao estabelecimento de ensino;

**CONSIDERANDO** o risco de desabastecimento de itens essenciais da cesta básica e de aumento de seu valor, gerando prejuízo e insegurança alimentar e nutricional às famílias mais vulneráveis;

**CONSIDERANDO** os impactos na cadeia produtiva de alimentos voltados para o agronegócio, agricultura de subsistência, pecuária e pesca, evidenciando a necessidade de estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres;

**CONSIDERANDO** o que consta do Decreto Estadual n.º 49.069, de 1.º de março de 2024, que estabelece medidas de contenção de despesas no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências;

**CONSIDERANDO**, ainda, o Parecer Técnico n.º 006/2024 do Subcomando de Ações de Defesa Civil - SUBCOMADEC, e o que mais consta nos autos do Processo SIGED N.º 01.01.022106.000962/2024-51.

**DECRETA:**

**Art. 1.º** Fica declarada situação de emergência, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos 20 (vinte) municípios do Estado do Amazonas, indicados no Anexo Único deste Decreto, localizados nas Calhas do Juruá, Purus e Alto Solimões, afetados pelo desastre classificado como ESTIAGEM COBRADE 1.4.1.1.0, em virtude do severo período de vazante nos rios, no ano em curso.

**Art. 2.º** Fica determinada a mobilização de todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta para atuação nas ações de preparação, resposta e recuperação para a ocorrência do desastre, na reabilitação do cenário, reconstrução e reestabelecimento da normalidade social, conforme Portaria n.º 260, de 2 de fevereiro de 2022, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em seu artigo. 5.º, inciso II, § 2.º, que trata do desastre em nível II.

**Parágrafo único.** A atuação de que trata o *caput* deste artigo deverá ocorrer de forma integrada e colaborativa, sem necessidade de elaboração de termos específicos.

**Art. 3.º** Nos termos do disposto no inciso VIII do artigo 75 da Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, sem prejuízo das restrições impostas pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

**Art. 4.º** Fica autorizada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a implantação de obras emergenciais nas áreas afetadas pelo desastre de que trata este Decreto, desde que sejam necessárias para a segurança, o auxílio, a locomoção e a sobrevivência da população, caso enquadradas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM como de porte pequeno, médio e grande.

§ 1.º O *caput* deste artigo não se aplica à implantação de atividades para fins comerciais ou com objetivo distinto deste Decreto.

§ 2.º As obras a serem executadas nos termos do *caput* deste artigo devem ser comunicadas ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, para monitoramento, não ficando afastada a responsabilidade de recuperação ambiental, no caso de eventuais danos causados com a implantação.

**Art. 5.º** As ações consideradas de extrema emergência para o combate às consequências do desastre de estiagem no Estado do Amazonas, que provocam necessidade de

excetuar as restrições constantes do Decreto Estadual n.º 49.069, de 1.º de março de 2024, submeter-se-ão à disciplina de excepcionalidade prevista naquele Decreto.

**Art. 6.º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

**GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 05 de julho de 2024.

**WILSON MIRANDA LIMA**  
Governador do Estado do Amazonas

**FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO**  
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

**SÉRGIO PAULO MONTEIRO LITAIFF FILHO**  
Secretário de Estado de Governo

**CEL. QOPM. FABIANO MACHADO BÓ**  
Secretário de Estado Chefe da Casa Militar

**JOSICLECIA GOMES NOGUEIRA**  
Secretária de Estado de Comunicação Social

**ALEX DEL GIGLIO**  
Secretário de Estado da Fazenda

**NAYARA DE OLIVEIRA MAKSoud MORAES**  
Secretária de Estado de Saúde

**ARLETE FERREIRA MENDONÇA**  
Secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar

**MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA**  
Secretário de Estado de Segurança Pública

**FAUSTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR**

---

Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano

**JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA**  
Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania

**KELY PATRÍCIA PAIXÃO SILVA**  
Secretária de Estado da Assistência Social

**EDUARDO COSTA TAVEIRA**  
Secretário de Estado do Meio Ambiente

**SERAFIM FERNANDES CORRÊA**  
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

**DANIEL PINTO BORGES**  
Secretário de Estado de Produção Rural

**BRUNO DE PAULA FRAGA**  
Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas

**MARCOS KLINGER DOS SANTOS PAIVA**  
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas

**CORONEL QOBM ALEXANDRE GAMA DE FREITAS**  
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas